



Urząd Miasta w Kamiennej Górze
Wydział Zamówień Publicznych
Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
pl. Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
☎ +48 756455123 📠 +48 756455150

🌐 www.kamiennagora.pl ✉ inwestycje@kamiennagora.pl

Kamienna Góra, dnia 26 listopada 2020 r.

ZIF.271.32.2020

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) niniejszym informuje, że 17, 23 i 24 listopada 2020 roku wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Kamienna Góra, na które udziela wyjaśnień lub na mocy przepisu art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak poniżej:

I ZESTAW PYTAŃ

1. Prosimy o informację czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ?
W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający był dotychczas ubezpieczony w podobnym zakresie, w systemie od wszystkich ryzyk, jednakże z uwagi na upływ czasu od poprzedniego przetargu, zakres ubezpieczenia w sposób oczywisty podlegał modyfikacji. Jednocześnie Zamawiający, zgonie z informacjami zawartymi poniżej, usunął własne katalogi wyłączeń odpowiedzialności.

2. Prosimy o informację jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Franszyzy zostały co do zasady zniesione poprzez akceptację odpowiednich warunków fakultatywnych.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: W ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego Zamawiający podał własny katalog wyłączeń odpowiedzialności, a ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się Wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. W takiej sytuacji nie mają zastosowania katalogi wyłączeń Wykonawcy.

W przypadku ubezpieczenia OC zastosowanie mają przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Jednak Zamawiający wprowadził zmiany w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym.

W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

W tej sytuacji niezbędne jest jednak podanie w ubezpieczeniu mienia minimalnego, obowiązującego katalogu ryzyk, objętych ubezpieczeniem, zgodnie z poniższym (zmianie ulega cały pkt 1 ubezpieczenia):

1. Zakres ubezpieczenia.

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, warunków i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych wskazanych poniżej.

- 1.1.** Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie ubezpieczenia):
- 1.1.1. pożar, uderzenie pioruna, eksplozję i implozję, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzuconego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w mieniu osób trzecich;
 - 1.1.2. huragan rozumiany jak wiatr o prędkości min. 13,9 m/s, grad, w tym szkody powstałe na skutek huraganu lub gradu w przedmiotach trwale zamocowanych na budynkach i budowlach, takich jak: szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; wiatr, deszcz, deszcz nawalny, śnieg, lód, działanie mrozu, szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek – bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;
 - 1.1.3. powódź – zgodnie z podaną definicją;
 - 1.1.4. awarię instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych (w tym przesyłających media), łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem oraz kosztami poszukiwań miejsca powstania awarii;
 - 1.1.5. zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, innych cieczy, gazów, pary z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek:
 - 1) awarii tych instalacji lub urządzeń;
 - 2) samoistnego rozszczenia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia;
 - 3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
 - 4) samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych (w tym tryskaczowych i zraszaczowych) z przyczyn innych niż pożar;
 - 5) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów;
 - 6) działania osób trzecich (w tym pracowników),
 - 7) zalania przez osoby trzecie,
 - 8) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, armatury, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów.
 - 1.1.6. szkody w ubezpieczonym mieniu wyrządzone przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli również wtedy, gdy szczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu;
 - 1.1.7. przepięcia – zgodnie z podaną klauzulą;
 - 1.1.8. katastrofę budowlaną – zgodnie z podaną definicją;
 - 1.1.9. kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież w transporcie, kradzież zwykłą;
 - 1.1.10. stłuczenie przedmiotów szklanych – zgodnie z podaną klauzulą.

Usunięciu podlega cały pkt 4 z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Podobne rozwiązanie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższym (zmianie ulega

cały pkt 1 ubezpieczenia):

1. Wymagany zakres ubezpieczenia.

Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, warunków i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych wskazanych poniżej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego, a w szczególności powstałe w wyniku:

- zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania wody, powodzi, wilgoci;
- zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji i w czasie montażu, indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
- działania człowieka, w tym: kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia przez ustalonych lub nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego użytkownika, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upuszczenia/upadku);

obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości, rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności.

Usunięciu podlega cały pkt 6 z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejścia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie punktu 4.6. Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC za szkody wyrządzone wskutek powolnego oddziaływania, w tym za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba oraz przenikaniem wód gruntowych, o ile ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej procesach, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza wyłącznie podlimit w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

8. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowność ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza częściowo - wirus HIV nie jest wyłączony z zakresu ubezpieczenia.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

15. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym obowiązkowe ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Prosimy zawsze o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przy tym pkt 4.21 w pełni obowiązuje.

17. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) nie obejmuje szkód kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód wynikających z utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Dotyczy punktu 4.40. Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez ...) - prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy – Wykonawca posiada we wskazanym powyżej przez niego zakresie prawo do regresu.

20. Dotyczy pkt. 20 w załączniku nr 1 do SIWZ (postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka): „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne” - prosimy o potwierdzenie, że:

- a) podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej,
- b) że niższe podlimity wskazane wyraźnie w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia OC za szkody w dokumentach obejmuje wyłącznie koszty odtworzenia dokumentów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. Dotyczy pkt. 4.53. w załączniku nr 1 do SIWZ (OC za szkody wyrządzone przez pracowników podmiotów objętych ubezpieczeniem, bez względu na tytuł zatrudnienia, w przypadku wnoszenia roszczeń przez poszkodowanych bezpośrednio lub solidarnie do osób zatrudnionych) – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim przez jego pracowników, ponoszonej zgodnie z przepisami prawa; jeśli Zamawiający/Ubezpieczający nie potwierdza powyższego, prosimy o wyjaśnienie intencji powyższego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

23. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC za szkody w powstające w związku z wykonywaniem władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że dla czystych strat finansowych wynikających z OC władzy publicznej obowiązywać będzie podlimit 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, a jeśli Zamawiający/ Ubezpieczający nie potwierdza tego, to prosimy o określenie w ramach sumy gwarancyjnej podlimitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że limit dla czystych strat finansowych dotyczy również klauzuli wykonywania władzy publicznej.

25. W zakresie ubezpieczenia OC za szkody odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin

Odpowiedź: Zamawiający włącza wskazany zapis do zakresu ubezpieczenia.

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołedzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający włącza wskazany zapis do zakresu ubezpieczenia.

26. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Odnośnie klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz pod warunkiem, że działalność w nich prowadzona objęta jest ochroną zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

28. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że według jego wiedzy zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, w których to, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, należy wydzielić pożarowo klatki schodowe, zamontować klapy oddymiające oraz zainstalować system ostrzegania pożaru. Zamawiający jednocześnie informuje, że sporządził niezbędną dokumentację projektową oraz uzyskał stosowne pozwolenia na realizację robót. Są to jednak prace wysokonakładowe, ich koszt to kwota rządu 600 000,00 zł, które wymagają zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta. Zamawiający zamierza je przeprowadzić w najbliższym możliwym okresie.

29. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

30. Prosimy o informację czy do ochrony ubezpieczeniowej zgłaszane są estakady i tunele? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie ich z określeniem wartości jednostkowych, stanu technicznego, konstrukcji, długości.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza mosty, kładki, pomosty na łączną sumę 654 089,49 zł, w tym most na rzece Bóbr za 442 914,50 zł (poz. nr 26 w wykazie Urzędu), kładka żelbetowo-łukowa za 211 178,99 zł (poz. nr 27 w wykazie Urzędu), kładka 15mb za 4 853,00 zł (poz. nr 45 w wykazie MCKF), pomost-molo za 53 535,89 zł (poz. nr 46 w wykazie MCKF), most 75 mb za 33 486,00 zł (poz. nr 47 MCKF).

W związku z tym łączna wartość z podsumowania mostów, kładek i pomostów wynosi nie 654 089,49 zł, a 745 964,38 zł. Odpowiednio zmniejsza się podsumowanie wartości budowli. Zamawiający zatem modyfikuje załącznik nr 1e do SIWZ – obowiązujący jest załącznik pn. „Zmodyfikowany załącznik nr 1e do SIWZ, 18.11.2020”.

Wskazane obiekty znajdują się w zadowalającym stanie technicznym.

most na rzece Bóbr – konstrukcja stalowa, o długości 16 mb,

kładka żelbetowo-łukowa – na rzece Zadrna, konstrukcja żelbetowa, o długości 11 mb,

kładka 15mb – konstrukcja stalowo-drewniana, podpory betonowe, barierki stalowe, o długości 15 mb,

most 75 mb – konstrukcja żelbetowa, nawierzchnia bitumiczna, barierki stalowe, o długości 75 mb,

pomost-molo – konstrukcja stalowo-drewniana, barierki stalowe, o długości 67 mb.

31. Prosimy o informację o stanie technicznym n/w mostów/kładek zgłaszanych do ubezpieczenia:

Most stalowy drogowy na rzece Bóbr	most w ciągu ul. Okrzei w Kamiennej Górze	SU 442 910,50 zł
Kładka żelbetowa łukowa	kładka na rzece Zadrna łącząca ul. Leśną z ul. T. Kościuszki	SU 211 178,99 zł
Most 75 mb - konstrukcja żelbetowa, nawierzchnia bitumiczna, barierki stalowe	ul. Kościuszki – OWŚ	SU 33 486,00 zł

Odpowiedź: Stan techniczny wymienionych obiektów jest zadowalający.

32. Prosimy o wskazanie, które lokalizacje ucierpiały wskutek powodzi, podtopień bądź osunięcia się ziemi w okresie od 1997r. włącznie, oraz w jakim stopniu. O ile to możliwe, to prosimy o wykaz takich zdarzeń i wysokości szkód.

Odpowiedź: Zgłoszenie do ubezpieczenia mienie: znajduje się na terenie występowania ryzyka powodzi, ale do chwili obecnej nie ucierpiało z tego powodu; było dotknięte ryzykiem podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek nawalnego deszczu. Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości szkód.

33. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu aktów terroryzmu katalogu wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela tj. z ochrony ubezpieczeniowej ryzyka terroryzmu wyłączone są szkody:

- powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

34. Prosimy o wskazanie, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budynki w złym stanie technicznym
- budynki przeznaczone do rozbiórki
- mieście wyłączone z eksploatacji
- pustostany.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- wskazanie ich lokalizacji i sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

- informację czy w tych obiektach zostały odłączone są media oraz czy obiekty podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza tylko jeden budynek wyłączony z użytkowania do czasu remontu – poz. nr 5 wykazu MCKF (sanitariat OWŚ).

W budynku tym nie są odłączone media. Obiekt nie podlega monitoringowi.

- Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie punktu 4 (*Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia*) Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. W zamian prosimy o wprowadzenie zapisu stwierdzającego, że katalog wyłączeń odpowiedzialności nie jest w SIWZ uregulowany, a tym samym do umowy będą miały zastosowanie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały przez Zamawiającego wprost włączone do zakresu ubezpieczenia w SIWZ (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych).

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie nr 4. Zamawiający przychylił się już tam do wniosku Wykonawcy.

- Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie punktu 5.46. Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (*w odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały zastosowania*).

W zamian prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„W przypadku niedoubezpieczenia to jest wówczas, gdy wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu szkody przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej wartości na dzień powstania szkody (zasada proporcji). W przypadku:

- 1) mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka lub*
- 2) gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia lub*
- 3) gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia, zasady proporcji nie stosuje się”.*

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

35. Prosimy o zgodę na zmianę zapisu SIWZ Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

JEST: *Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.*

MIAŁOBY BYĆ: *Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, zgodnie z treścią klauzuli samolikwidacji drobnych szkód.*

Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 3 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu UNIQA faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:

- 1) datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,*
- 2) szacunkową wartość szkody,*
- 3) dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,*
- 4) podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,*
- 5) oświadczenie sprawcy szkody,*
- 6) wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,*
- 7) w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,*

- 8) w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.
2. Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy UNIQA dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.
3. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
4. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji UNIQA.
5. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, UNIQA w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie reguluje szczegółowo procedury samolikwidacji szkód do wartości 3 000,00 zł, zatem w tym zakresie zastosowanie będzie miała klauzula Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Wskazana wyżej klauzula nie jest sprzeczna z zapisami SIWZ.

36. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i wykreślenie punktu 6 (Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia) Załącznika nr 1a do SIWZ w części dotyczącej Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. W zamian prosimy o wprowadzenie zapisu stwierdzającego, że katalog wyłączeń odpowiedzialności nie jest w SIWZ uregulowany, a tym samym do umowy będą miały zastosowanie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały przez Zamawiającego wprost włączone do zakresu ubezpieczenia w SIWZ (z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków fakultatywnych).

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie nr 4. Zamawiający przychylił się już tam do wniosku Wykonawcy.

37. Prosimy o zgodę na zmianę zapisu SIWZ Załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

JEST: Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.

MIAŁOBY BYĆ: Dla szkód w sprzęcie elektronicznym możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, zgodnie z treścią klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.
2. Ubezpieczony sporządzi i przedstawi UNIQA stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wycenienie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.
3. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji UNIQA.
4. W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie reguluje szczegółowo procedury samolikwidacji szkód do wartości 2 000,00 zł, zatem w tym zakresie zastosowanie będzie miała klauzula Wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Wskazana wyżej klauzula nie jest sprzeczna z zapisami SIWZ.

38. Prosimy o zmianę zapisów w następujących obligatoryjnych zasadach likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia

- Pkt. 1 – Prosimy o zmianę zapisu na:

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania korespondencji związanej z likwidacją szkód, kierowanej do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (Ubezpieczający, Ubezpieczony), za pośrednictwem członka konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych obsługujących ubezpieczenia Powiatu Kamiennogórskiego – Advisor Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, zwanego dalej „brokerem” pod warunkiem wskazania adresu email przy zgłoszeniu szkody.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy, przy tym nie stanowi to w żaden sposób ograniczenia praw drugiego z członków konsorcjum brokerskiego.

- Pkt. 5 – Prosimy o zmianę zapisu na:

5. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego Uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z zamawiającym terminie. W razie niedokonania przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin w określonym wyżej terminie, Zamawiający ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:

- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu z ewidencji środków trwałych),
- protokołu sporządzonego na okoliczność szkody,
- dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorys i ~~lub~~ faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

- Pkt. 10 – prosimy o wykasowanie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje brzmienie pkt. 10 na następujące:

W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca maksymalnie ograniczy liczbę wniosków do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony).

- Pkt. 15 – Prosimy o zmianę zapisu na:

14. Wykonawca oświadcza, że wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych dla zamawiającego bądź innych osób uprawnionych (ubezpieczający, ubezpieczony) będą przyznawane zgodnie z przyjętą sumą ubezpieczenia brutto, netto lub 50% VAT. Dotyczy to zarówno odszkodowań wypłacanych na podstawie oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii, jak również odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy, przy tym na końcu należy dodać zdanie: Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody.

- Pkt. 19 – w związku z ochroną danych osobowych prosimy o wykasowanie tego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

- Pkt. 20 – Prosimy o zmianę zapisu na:

Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o każdej decyzji odszkodowawczej (nie później niż w terminie 3 dni roboczych). Nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt. 20 na następującą: Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego i ubezpieczających/ ubezpieczonych o każdej decyzji odszkodowawczej, z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO (w przypadku OC bez danych osobowych, wyłącznie ze wskazaniem kwoty wypłaty i identyfikacji zdarzenia).

39. W klauzuli ubezpieczenia mienia poza ewidencją prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa wskazaną klauzulę z warunków obligatoryjnych.

40. W klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) prosimy o skasowanie zapisu „przy czym przy wzroście wartości majątku o 5 000 000,00 zł ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Wykonawca może doliczyć składkę za klauzulę na etapie formułowania oferty.

41. W klauzuli automatycznego pokrycia (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) prosimy o skasowanie zapisu „przy czym przy wzroście wartości sprzętu elektronicznego o 500 000,00 zł ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.”

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Wykonawca może doliczyć składkę za klauzulę na etapie formułowania oferty.

42. W klauzuli robót budowlano-montażowych prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

2) katastrofy budowlanej.”

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

43. W ubezpieczeniu ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek

a) wynikię ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,

b) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki”.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

44. Prosimy o zmianę treści klauzuli miejsc ubezpieczenia na:

„Klauzula miejsc ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP”

Warunkiem udzielania ochrony w ramach niniejszej klauzuli jest:

- w przypadku istniejących lokalizacji - zgłoszenie ich do umowy ubezpieczenia (istniejące lokalizacje będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego a niezgłoszone do umowy ubezpieczenia, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową),

- w przypadku nowych lokalizacji – zgłoszenie ich wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty podjęcia w nich działalności.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą nową w treści klauzulę miejsc ubezpieczenia:

Klauzula miejsc ubezpieczenia – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Warunkiem udzielenia ochrony dla mienia w nowych miejscach ubezpieczenia jest posiadanie poziomu zabezpieczeń zbliżonego do wykazanego wcześniej przez

ubezpieczonego (w zakresie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - do najniższego podanego poziomu, objętego klauzulą uznania stanu zabezpieczeń, a w przypadku zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) oraz prowadzenie w miejscach tych działalności możliwie podobnej do wykazanej przez ubezpieczone podmioty.

W pozostałym zakresie zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

45. W klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) prosimy o dopisanie następujących postanowień:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 90 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- b) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- c) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- d) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- e) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu”*

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą nową w treści klauzulę wyłączenia ryzyka z eksploatacji:

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Ubezpieczyciel udziela ochrony na mocy niniejszej klauzuli pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,***
- 2) gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,***
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,***
- 4) mienie znajduje się pod dozorem.***

Z zakresu ochrony wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbioru lub na złom.

Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

46. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli przemieszczenia pomiędzy miejscami ubezpieczenia w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 1 000 000,00 zł.

47. Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjnej poprzez:

a/ usunięcie z jej treści zwrotu: *„Jakikolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej jego redukcji (w tym proporcjonalnej), nie będą miały zastosowania”.*

b/ dodanie zapisu: *„W przypadku niedoubezpieczenia to jest wówczas, gdy wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa niż wartość mienia w dniu szkody przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do faktycznej wartości na dzień powstania szkody (zasada proporcji). W przypadku:*

- 1) mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka lub*
- 2) gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia lub*
- 3) gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia,*
zasady proporcji nie stosuje się”.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

48. Prosimy o zmianę treści klauzuli stanu epidemii na następującą: „Bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że warunki ochrony ubezpieczeniowej pozostają niezmienione, a sama ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zawieszeniu w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemią (pandemią) oraz stanu epidemii (pandemii). Jeżeli wprowadzenie stanu zagrożenia epidemią (pandemią) lub stanu epidemii (pandemii) spowoduje wyłączenie danego obiektu z użytkowania na okres dłuższy niż 90 dni, to ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w tymże obiekcie oraz w znajdującym się w nim mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu”

Odpowiedź: Zamawiający usuwa wskazaną klauzulę z zakresu ubezpieczenia.

49. W klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych prosimy o:

- w pkt. 1) klauzuli usunięcie zwrotu „jeżeli nie dojdzie do powstania szkody ubezpieczyciel pokryje wydatki w kwocie nie większej niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia” lub zmniejszenie limitu do 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,

- usunięcie pkt. 12) z zakresu klauzuli (koszty odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami)

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nową treść klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych.

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności, poniesionych w celu jej kontynuowania, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia.
2. Dodatkowe koszty powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób.
3. Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody.
4. Pokrywane przez ubezpieczyciela koszty obejmują:
 - 1) koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji,
 - 2) koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek,
 - 3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
 - 4) dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
 - 5) koszty osuszania, składowania, oszalowania lub umocnienia ubezpieczonego mienia,
 - 6) koszty demontażu i montażu, rozmontowania, rozłożenia i złożenia ubezpieczonego mienia,
 - 7) koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie z obowiązującymi w momencie dokonywania naprawy/odbudowy przepisami prawa (w tym decyzjami stosownych władz i organów),
 - 8) koszty utraconych mediów oraz zwiększonego ich zużycia,
 - 9) koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty;
5. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody.
6. Limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

50. Prosimy o informację na jaki dzień została wygenerowana szkodowość podana w załączniku nr 1?

Odpowiedź: Informacja obejmuje dane z InterRisk TU S.A. zgodne z dokumentacją ubezpieczeniowo-szkodową na dzień 05.10.2020 r. Informacja obejmuje dane z PZU S.A. zgodne z dokumentacją ubezpieczeniowo-szkodową na dzień 15.10.2020.

51. Prosimy o informację czy szkodowość obejmuje również spółki z udziałami zamawiającego wymienione w OPZ str. 4?

Odpowiedź: Nie, ponieważ zamówienie wprost nie obejmuje spółek komunalnych, a jedynie sytuację, gdyby zachodziła współodpowiedzialność za szkody.

52. Prosimy o informację, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne, a jeśli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw.

Odpowiedź: Nie było zdarzeń śmiertelnych.

II ZESTAW PYTAŃ

1. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź:

Zgłoszenie do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenie występowania ryzyka powodzi, ale do chwili obecnej nie ucierpiało z tego powodu; było dotknięte ryzykiem podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek nawalnego deszczu. Zamawiający nie jest w stanie określić wielkości szkód.

2. Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak”, proszę o wskazanie lokalizacji dotkniętych ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi. W jakiej wysokości zostały wypłacone odszkodowania z tego tytułu.

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie nr 1.

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, które obejmują:

1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska,

ŃAK NIE

2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz. 1229 z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,

ŃAK NIE

3) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunku ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na:

a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową,

ŃAK NIE

b) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią",

ŃAK NIE

c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią?

TAK NIE

3. Jeżeli odpowiedź na któreś z powyższych pytań dotyczących zagrożenia powodziowego jest pozytywna prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka powodzi i podtopień wskutek opadów atmosferycznych w wysokości 1 000 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z fransyza redukcyjną dla powodzi i podtopień 10% wartości szkody min. 5.000,- PLN.

Odpowiedź: W odniesieniu do szkód w wyniku powodzi wprowadza się limit w wysokości 10.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia . W odniesieniu do szkód w wyniku powodzi wprowadza się fransyzę redukcyjną 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł.

4. Prosimy o wskazanie budynków nieużytkowanych oraz o podanie wykazu budynków nieużytkowanych zawierający następujące informacje:

a) adres

b) wartość

c) rok budowy

d) przeznaczenie

e) konstrukcja

f) stan techniczny

oraz o podanie następujących informacji dot. w/w budynków:

- czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w budynkach nieużytkowanych ?
- czy są ogrodzone, dozorowane ? Jeśli tak, w jaki sposób ?
- jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP ?
- czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje ?
- czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy budynki nieużytkowane są wpisane do rejestru zabytków ?
- Od kiedy Zamawiający jest w posiadaniu budynku nieużytkowanego ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane ?
- jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych ?
- jakie jest przeznaczenie budynków nieużytkowanych ?
- czy budynki są przeznaczone do remontu lub rozbiórki ?

Odpowiedź: Jedynym nieużytkowanym budynkiem jest Sanitariat OWŚ, wyłączony z eksploatacji tymczasowo, do czasu remontu, o nieznacznej sumie ubezpieczenia w kwocie 16 700,00 zł.

5. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych prosimy o:

- o ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego,
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest mocno ograniczony w klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji. Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

6. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowane (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków).

Odpowiedź: Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowane (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków), jeśli pozwolenie takie było wymagane.

7. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonego mienia są budynki przeznaczone do rozbiórki (jeżeli tak to prosimy o wyłączenie tych budynków oraz znajdującego się w nim mienia z ochrony ubezpieczeniowej).

Odpowiedź: Nie ma takich budynków.

8. Prosimy o informację czy zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Odpowiedź jak na pytanie nr 28 z I zestawu pytań.

9. skreślono

Odpowiedź: Brak pytania oznacza brak możliwości wyjaśnienia.

10. skreślono.

Odpowiedź: Brak pytania oznacza brak możliwości wyjaśnienia.

11. Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich nie obejmuje szkód w skutek zapadania lub osuwanie się ziemi powstałych w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. Prosimy o potwierdzenie że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie na wysypiskach śmieci, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk środków obrotowych –paliwo w zbiornikach lub pojazdach.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

14. Proszę o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: - z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

15. skreślono

Odpowiedź: Brak pytania oznacza brak możliwości wyjaśnienia.

16. Prosimy o zmniejszenie podlimitu w OC m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych, przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej-podlimit 100 000,00 zł (7.2)

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

17. Prosimy o wyłączenie szkód w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych powstałych wskutek kradzieży. (4.16)

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia OC we wskazanym przypadku nie obejmuje ryzyka kradzieży.

18. Prosimy o wprowadzenie dla kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN dla każdej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że taka właśnie franszyza obowiązuje w SIWZ.

19. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji. Jeśli tak, prosimy o wykaz jakiego rodzaju roboty budowlane i montażowe są planowane wraz z podaniem wartości inwestycji.

Odpowiedź: W okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje realizację nowych inwestycji dotyczących m.in. przebudowy i remontu dróg, mostów, budynków mieszkalnych i innych wynikających z podjętych przez Radę Miasta uchwał.

20. Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomości jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości (tzw. PML).

Odpowiedź: Ok. 23 mln zł, szkoła, ul. Jeleniogórska 7, 58-400 Kamienna Góra.

21. Prosimy o informację, czy wśród wskazanych nieruchomości, są obiekty zabytkowe, oraz podlegające pod nadzór konserwatora zabytków. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, proszę o wprowadzenie dla mienia o charakterze zabytkowym zapisu: z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

Odpowiedź: Budynki użyteczności publicznej – Ratusz, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra; suma ubezpieczenia: 14 707 680,00 zł, Budynek Muzeum Tkactwa, Plac Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra; suma ubezpieczenia: 6 713 875,00 zł. Spośród składników mienia ruchomego – zbiory muzealne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody związane z utratą wartości historycznej lub zabytkowej obiektu.

22. Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są zgłoszone solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. Jeśli odpowiedź jest twierdząca prosimy o:

- podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,
- informację dot. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia,
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu proponujemy 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w chwili obecnej wskazanego mienia do ubezpieczenia.

23. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony hal namiotowych, pawilonów namiotowych i studni.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza jedynie studnie.

24. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Prosimy o odpowiedź na pytania:

-czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)

-proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:

- częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
- maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia

• sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków).

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że drogi zarządzane przez Gminę Miejską Kamienna Góra, w oparciu o dane płynące z raportu z przeglądów, są w stanie dobrym i zadawalającym (50%) oraz niezadawalającym (ok.40%) lub złym (ok. 10%). Na przestrzeni ostatnich 5 lat Gmina przeprowadziła szereg remontów oraz przebudów dróg na łączną wartość ok. 22 mln zł. Były to zadania dotyczące bieżącego utrzymania (łatanie ubytków) oraz kompleksowe przebudowy lub budowy nowych odcinków. W najbliższych latach planowane są następne realizacje. Zamawiający jednocześnie informuje, że:*

- usuwanie zagrożeń na drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym, które posiadają polisy OC,
- częstotliwość objazdów kontrolujących stan nawierzchni – raz na kwartał, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa – 1 raz na miesiąc,
- maksymalny czas reakcji na zgłoszone zagrożenie – niezwłocznie,
- usuwanie zagrożenia: w przypadku dróg max. 2 dni, w przypadku oznakowania – 5 godzin.

25. Prosimy o informację czy Gmina prowadzi działalność w zakresie posiadania, użytkowania administrowania wysypiskiem śmieci lub prowadzi działalność związaną z sortowaniem, utylizacją, odprowadzaniem odpadów?

Odpowiedź: *Zamawiający nie prowadzi wskazanej działalności.*

26. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia OC ma być objęta działalność w zakresie dostawy wody i odbiorów ścieków? Jeśli tak, prosimy o podanie opisu sieci wod-kan.

Odpowiedź: *Zamawiający zamieścił takie rozszerzenie w SIWZ, ale opatrzone następującą uwagą: Zamawiający posiada spółkę komunalną - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze, które zajmuje się gospodarką wodno-kanalizacyjną, posiadające własne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; rozszerzenia dotyczące tej działalności związane są z możliwym przypisaniem Zamawiającemu współodpowiedzialności za szkodę.*

27. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczania szkód mających postać czystych strat finansowych wynikających z błędów w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Odpowiedź: *Zakres ubezpieczenia nie obejmuje czystych strat finansowych wynikających z błędów w związku z przetwarzaniem danych osobowych.*

28. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zakresem ochrony na warunkach przedmiotowego zamówienia nie są objęte ubezpieczenia objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

29. W rozszerzeniu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z zarządzaniem drogami, sieciami dróg, ulicami, chodnikami- prosimy o zmianę podlimitu na wysokości 200 000,00 PLN.

Odpowiedź: *Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.*

30. Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MOPS przed narażeniem na działanie COVID 19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

31. Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

32. Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza. Przy tym Zamawiający wyłączył szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.*

33. Prosimy o zmniejszenie podlimitu SG do wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych.

Odpowiedź: *Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, za wyjątkiem wyłączenia zakażenia SARS-CoV-2 i COVID19 i mutacjami wskazanego wirusa.*

34. Prosimy o wyrażenie zgody się na wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną

Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

35. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej OC szkód wynikających z długotrwałego oddziaływania wody, wilgoci, zagrzybienia, wibracji, temperatury, oparów, dymu, gazu, pyłów, sadzy, ścieków.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza podlimit w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

36. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej OC szkód będących następstwem zarażenia wirusem HIV, priony.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza szkody wskutek przeniesienia choroby Creutzfelda Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych, w tym szkody spowodowane przez priony.

37. Prosimy o wprowadzenie limitu s.g. dla OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny), w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

38. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowana suma gwarancyjna/podlimity jest/są wspólna dla wszystkich jednostek objętych zapytaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Definicje - wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "utruty" z definicji: "szkody rzeczowej"/ OC.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

40. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej OC za szkody związane ze świadczeniem drobnych usług medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

41. Prosimy o wprowadzenie limitu s.g. dla OC za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, w wysokości 300 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

42. Prosimy o wprowadzenie limitu s.g. dla OC za szkody wzajemne w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

43. Prosimy o potwierdzenie, że pokazy ogni sztucznych zlecane będą firmom posiadającym stosowne uprawnienia i doświadczenie w organizacji pokazów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

44. Prosimy o zmniejszenie limitu s.g. dla OC za szkody powstałe podczas prowadzenia pokazów ogni sztucznych do 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (4.40).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

45. Prosimy o wprowadzenie w ryzyku OC franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN dla każdej szkody rzeczowej.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

46. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

47. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk szkód w maszynach i urządzeniach znajdujących poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający nie występuje o taki produkt i takie maszyny poniżej poziomu gruntu nie są zgłaszane do ubezpieczenia.

48. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód spowodowanych przez wirus HIV lub priony.
Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie nr 36.

49. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli szkód mechanicznych oraz klauzuli szkód elektrycznych franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wysokości szkody min. 500 zł dla maszyn do 10 lat, dla maszyn starszych niż 10 lat 10% min. 3.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

50. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

51. skreślono.

Odpowiedź: Brak pytania oznacza brak możliwości wyjaśnienia.

52. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli aktów terroryzmu oraz klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 2 000 zł.

Odpowiedź: W odniesieniu do klauzuli strajków, rozruchów, zamieszek społecznych Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ; w odniesieniu do klauzuli aktów terroryzmu Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

53. Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w ryzyku: „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk” w wysokości 500 PLN dla każdej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

54. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN dla każdej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

55. Prosimy o wyłączenie z Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych – ust. 12) - kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił w odpowiedzi na wniosek innego Wykonawcy treść klauzuli na następującą:

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności, poniesionych w celu jej kontynuowania, będących następstwem szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia.
2. Dodatkowe koszty powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób.
3. Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody.
4. Pokrywane przez ubezpieczyciela koszty obejmują:
 - 1) koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji,
 - 2) koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokalii), budynków i działek,
 - 3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
 - 4) dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
 - 5) koszty osuszania, składowania, oszalowania lub umocnienia ubezpieczonego mienia,
 - 6) koszty demontażu i montażu, rozmontowania, rozłożenia i złożenia ubezpieczonego mienia,
 - 7) koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie z obowiązującymi w momencie dokonywania naprawy/odbudowy przepisami prawa (w tym decyzjami stosownych władz i organów),
 - 8) koszty utraconych mediów oraz zwiększonego ich zużycia,
 - 9) koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty;
5. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody.
6. Limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

56. Prosimy o zmniejszenie podlimitu do 100.000 PLN w odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku

z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych, w tym wskutek przeniesienia chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) i zakażeń, powstałe w związku z prowadzoną działalnością związaną z profilaktyką zdrowotną m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych, w tym również za szkody na osobie wynikające z drobnych usług medycznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych, pobieranie krwi itp.).

Odpowiedź: W tym rozszerzeniu Zamawiający obniża podlimit do 200 000,00 zł.

57. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 04.12.2020 r.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 04.12.2020 r. W związku z powyższym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 11.2.2., 12.2., 12.7. datę „1 grudnia 2020 r.” zmienia na „4 grudnia 2020 r.”.

III ZESTAW PYTAŃ

1. Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 36 m-cy prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania nw. klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

2. Jakie inwestycje budowlane o wartości powyżej 1 mln. zł w okresie objętym zamówieniem zamierza wykonać.

Odpowiedź: Mogą to być przede wszystkim inwestycje dotyczące remontu i modernizacji nieruchomości gminnych.

3. Prosimy o podanie wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako wartość budynku, budowli, mienia w nim zlokalizowanego stanowiące jeden obszar ogniowy.

Odpowiedź: Ok. 23 mln zł, szkoła, ul. Jeleniogórska 7, 58-400 Kamienna Góra.

4. Prosimy o informację czy Zamawiający administruje lub zarządza wysypiskiem śmieci, składowaniem i sortowaniem odpadów oraz czy w okresie ubezpieczenia jest planowane rozpoczęcie tego typu działalności?

Odpowiedź: Zamawiający nie administruje i nie zarządza wysypiskiem śmieci, składowaniem i sortowaniem odpadów oraz w okresie ubezpieczenia nie planuje rozpoczęcia tego typu działalności.

5. Prosimy o podanie wartości sprzętu na stałe zamontowanego w pojazdach, jaka jest największa wartość na jednym pojeździe?

Odpowiedź: Rozszerzenie zakresu ochrony o wskazaną klauzulę ma charakter przede wszystkim odnoszący się do przeszłości.

6. Prosimy o wprowadzenie kl. wyłączającej ryzyka cybernetyczne lub potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie odpowiedzialnością szkód następczych powstałych w wyniku ryzyk cybernetycznych.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie,

spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy oraz jednocześnie potwierdza, że jego intencją nie jest objęcie odpowiedzialnością szkód następczych powstałych w wyniku ryzyk cybernetycznych.

7. Prosimy o publikację aktualnych danych o przebiegu ubezpieczenia za okres min ostatnich 5 lat (wg daty zdarzenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada bardziej szczegółowych informacji niż zawarte w SIWZ.

8. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie warunki ubezpieczenia Wykonawcy wraz z zawartymi tam wyłączeniami, ograniczeniami i innymi postanowieniami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

W tej sytuacji niezbędne jest jednak podanie w ubezpieczeniu mienia minimalnego, obowiązującego katalogu ryzyk, objętych ubezpieczeniem, zgodnie z poniższym (zmianie ulega cały pkt 1 ubezpieczenia):

1. Zakres ubezpieczenia.

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, warunków i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych wskazanych poniżej.

1.2. Z zastrzeżeniem pkt. 1 powyżej, zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie ubezpieczenia):

1.2.1. pożar, uderzenie pioruna, eksplozję i implozję, upadek statku powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzuconego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzenia lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w mieniu osób trzecich;

1.2.2. huragan rozumiany jak wiatr o prędkości min. 13,9 m/s, grad, w tym szkody powstałe na skutek huraganu lub gradu w przedmiotach trwale zamocowanych na budynkach i budowlach, takich jak: szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia; wiatr, deszcz, deszcz nawalny, śnieg, lód, działanie mrozu, szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek – bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddzwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich

- posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;
- 1.2.3. powódź – zgodnie z podaną definicją;
 - 1.2.4. awarię instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych instalacjach i urządzeniach technologicznych (w tym przesyłających media), łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem oraz kosztami poszukiwań miejsca powstania awarii;
 - 1.2.5. zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, innych cieczy, gazów, pary z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek:
 - 1) awarii tych instalacji lub urządzeń;
 - 2) samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia;
 - 3) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
 - 4) samoczynnego uruchomienia się instalacji gaśniczych (w tym tryskaczowych i zraszaczowych) z przyczyn innych niż pożar;
 - 5) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów;
 - 6) działania osób trzecich (w tym pracowników),
 - 7) zalania przez osoby trzecie,
 - 8) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, armatury, kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów.
 - 1.2.6. szkody w ubezpieczonym mieniu wyrządzone przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli również wtedy, gdy nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu;
 - 1.2.7. przepięcia – zgodnie z podaną klauzulą;
 - 1.2.8. katastrofę budowlaną – zgodnie z podaną definicją;
 - 1.2.9. kradzież z włamaniem, rabunek, kradzież w transporcie, kradzież zwykła;
 - 1.2.10. stłuczenie przedmiotów szklanych – zgodnie z podaną klauzulą.

Usunięciu podlega cały pkt 4 z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Podobne rozwiązanie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z poniższym (zmianie ulega cały pkt 1 ubezpieczenia):

2. Wymagany zakres ubezpieczenia.

Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem określonych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia wyłączeń odpowiedzialności oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień, warunków i klauzul obligatoryjnych, a także zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych wskazanych poniżej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego lub ubezpieczonego, a w szczególności powstałe w wyniku:

- zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania wody, powodzi, wilgoci;
 - zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji i w czasie montażu, indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
 - działania człowieka, w tym: kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia przez ustalonych lub nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upuszczenia/upadku);
- obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości, rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności.

Usunięciu podlega cały pkt 6 z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

9. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach albo wydatkach są to koszty albo wydatki uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.

1. pkt 1 Proszę o zmniejszenie limitu do wysokości maksymalnie 10% SU oraz proszę o potwierdzenie, że w ramach tego limitu kategoria mienia/rodzaj ubezpieczanego mienia się nie zmieni w stosunku do tego co jest przedmiotem na warunkach SIWZ na dzień ogłoszenia przetargu (np. nie zostaną włączone drogi publiczne, mosty, przepusty, sortownie i składowiska odpadów, turbiny wiatrowe, oczyszczalnie, biogazownie i inne).

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i wprowadza 10% sumy ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że nie zostaną włączone do zakresu ubezpieczenia drogi publiczne, mosty, przepusty, sortownie i składowiska odpadów, turbiny wiatrowe, oczyszczalnie, biogazownie.

2. pkt 16. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT.

- prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania z podatkiem VAT będzie obowiązywała wówczas jeżeli Ubezpieczony nie jest uprawniony do odliczenia tego podatku naliczanego przy nabyciu mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a wartość będąca podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, wysokość szkody, wysokość odszkodowania dla tego mienia uwzględniają tę wartość podatku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. pkt 21. proszę o usunięcie wyrażenia „Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia” Proszę również o dopisanie rażącego niedbalstwa obok winy umyślnej.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

4. pkt 23 – proszę o usunięcie punktu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

5. pkt. 32 – proszę o usunięcie zapisu w całości, mienie powinno być zawarte w sumie ubezpieczenia, która jest górną granicą odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ – zapis dotyczy mienia zawartego w sumie ubezpieczenia, ale niewyodrębnionego w ewidencji.

6. pkt. 44 – dla lokalizacji przyszłych proszę o wprowadzenie limitu 500.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, że lokalizacje przyszłe ubezpieczone będą na warunkach określonych w SIWZ, w tym z mieniem tego samego rodzaju co jest już ubezpieczone.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 1 000 000,00 zł, a w pozostałym zakresie przychylił się do wniosku Wykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

1) Załącznik 1a do SIWZ

I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Zakres ubezpieczenia

1. W zakresie wyłączeń i ograniczeń innych zapisów prosimy o uwzględnienie tych które występują w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy

Odpowiedź: Por. odpowiedź powyżej. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych

zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Por. zmiany w zapisach przedmiotu i zakresu ubezpieczenia podane powyżej, dotyczące szczególnie minimalnego katalogu ryzyk objętych ochroną.

2. Przedmiot ubezpieczenia

1. 2.1 – prosimy o wykreślenie „katalog otwarty”, „m.in.....”. jeżeli brak zgody to prosimy o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla słowa „katalog otwarty”.

2. 2.1.1 - podane są m.in. szklarnie, stragany – prosimy o wskazanie ile jest takich obiektów i jakie są wielkości ich sum ubezpieczenia,

Odpowiedź: W chwili obecnej nie ma obiektów takiego typu, a zapis ma przeciwdziałać wyłączeniom przedmiotowym zawartym w o.w.u.

3. 2.1.7. są wskazane sieci energetyczne – prosimy o wskazanie jakie sieci energetyczne mają tu zastosowanie np. czy są to linie napowietrzne, kablowe, znajdujące się poza obrębem danej lokalizacji/miejsca ubezpieczenia (stanowiące część systemu elektroenergetycznego)

Odpowiedź: Są to sieci w obrębie lokalizacji i w odległości do 300 m od ubezpieczanych budynków i budowli.

4. 2.1.6 - solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne - Wnioskujemy o:

a) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych;

b) wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia

c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: W chwili obecnej nie ma obiektów takiego typu, a zapis ma przeciwdziałać wyłączeniom przedmiotowym zawartym w o.w.u.

5. 2.1.10 są eksponaty muzealne – prosimy informację jakiego rodzaju są to zbiory i eksponaty, w jaki sposób są przechowywane i jakie są wielkości ich sum ubezpieczenia,

Odpowiedź: Są to zbiory Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego na sumę 110 891,30 zł. Obejmują one: obrazy, rzeźby, księgi, szaty, meble i inne przedmioty.

6. 2.4 - Prosimy o potwierdzenie konsumpcji sumy ubezpieczenia (i limitów odpowiedzialności) określonych w systemie pierwszego ryzyka oraz o potwierdzenie, że podane limity są wspólne dla wszystkich jednostek objętych zamówieniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. 2.4.7, 2.4.8, 2.4.10 – prosimy o podanie wartości maksymalnej mienia jaką posiada Zamawiający (odtworzeniowej lub księgowej brutto) odrębnie dla każdej kategorii

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w tym zakresie. Rozszerzenia 2.4.7. i 2.4.8. mają charakter głównie zabezpieczający, gdyby wskazane składniki zostały pominięte w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Natomiast limit dla sieci ma charakter symboliczny.

8. 2.4.9 – prosimy o:

- podanie łącznej wartości mienia, które ma być ubezpieczone,

- wykaz awarii, uszkodzeń, napraw w sieciach wod kan, deszczowych itp. z ostatnich trzech lat pokrywanych z własnych funduszy, w ramach własnego budżetu remontowego, w ubezpieczanym mieniu, czy takie miały miejsce, proszę o opis.

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka awarii, uszkodzenia, rozszczelnienia, pęknięcia itp. w wysokości 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji w tym zakresie. Rozszerzenie z pkt. 2.4.9. ma charakter głównie zabezpieczający, gdyby wskazane składniki zostały pominięte w ubezpieczeniu systemem sum stałych. Jednocześnie dla ryzyka awarii Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na jedno

i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

9. 2.5 lp. 6 i 7 - prosimy o ustanowienie limitu na osobę w wysokości 1 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

10. 2.5.1- prosimy o usunięcie zapisu;

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

11. 3.9 – prosimy o doprecyzowanie, iż wycena uprawnionego rzeczoznawcy/eksperta);

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i doprecyzowuje zapis zgodnie z powyższym.

12. 3.14 - prosimy o dopisanie, iż zakresem nie jest obejmowana biżuteria i pojazdy ;

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i doprecyzowuje zapis zgodnie z powyższym.

13. 5.46 - prosimy o usunięcie zapisu lub przeniesienie do warunków fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

14. 5.50 – prosimy o usunięcie zapisu

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dodaje dookreślenie: Wskazany zakres ubezpieczenia obowiązuje pod warunkiem, że ewakuacja odbywa się na polecenie Policji lub innego uprawnionego organu.

15. 5.51- prosimy o usunięcie zapisu;

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

16. 5.58 - prosimy o usunięcie zapisu;

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

17. 5.60 - prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

18. 5.62- prosimy o podanie szacunkowej wartości tej kategorii mienia;

Odpowiedź: Wartość kategorii to 205 762,88 z

19. 5.66 - prosimy o ustanowienie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

20. 5.70- prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzuconego awaryjnie paliwa, huragan, wiatr, deszcz, grad, śnieg - w tym szkody powstałe wskutek opadów śniegu, m.in. wskutek jego ciężaru, lód, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli - rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową oraz dewastacji lub wandalizmu) oraz w zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

21. 5.71 - proszę o usunięcie zapisu w całości. Wyciek wody w wyniku awarii wodociągowej lub ciepłowniczej jest bardzo prawdopodobny i występuje powszechnie

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

22. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak

znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: *Wszystkie posiadane dane o budynkach zawarte zostały w załączniku nr 1e do SIWZ. Zamawiający nie potrafi określić stopnia zużycia technicznego, a wykonawca może przyjąć szacunkową jego wartość na podstawie wieku.*

23. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości oraz znajdującego się w nich wartości mienia, a także powodu wyłączenia i posiadanych zabezpieczeń.

Odpowiedź: *Jedynym nieużytkowanym budynkiem jest Sanitariat OWŚ, wyłączony z eksploatacji tymczasowo, do czasu remontu, o nieznacznej sumie ubezpieczenia w kwocie 16 700,00 zł.*

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

25. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: *Sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi i zalecenia dotyczące bieżącego utrzymania obiektów.*

26. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: *Zamawiający powyżej udzielił odpowiedzi na podobne pytanie.*

27. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza – zamawiający nie posiada wiedzy, aby było przeciwnie.*

28. Prośba o przyjęcie wielkości franszyzy redukcyjnej na poziomie min 500 zł

Odpowiedź: *Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.*

29. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: *Zamawiający powyżej udzielił odpowiedzi na podobne pytanie.*

30. Pkt 2.1.22 Majątek zgłaszany do ubezpieczenia może obejmować obiekty wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim, a także mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. – proszę o przedstawienie wykazu takiego mienia z podaniem wartości u stanu technicznego.

Odpowiedź: *Zamawiający powyżej udzielił odpowiedzi na podobne pytanie.*

31. 4 - Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia - proszę o usunięcie zapisów w całości i potwierdzenie, że zastosowanie będą miały wyłączenia i ograniczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i które znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Odpowiedź: *Por. odpowiedzi powyżej. Zamawiający przychyła się do wniosku wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Por. zmiany w zapisach przedmiotu i zakresu ubezpieczenia podane powyżej, dotyczące szczególnie minimalnego katalogu ryzyk objętych ochroną.*

32. pkt 5.52. 5.53 Mienie, w którym prowadzone są remonty, prace konserwacyjne, adaptacyjne, nakłady inwestycyjne itp. nie jest uważane za mienie nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji – proszę o wprowadzenie klauzuli drobnych robót budowlanych z limitem 100.000 zł. dla wykonywanych prac.

Odpowiedź: *We wskazanym zakresie obowiązuje klauzula robót budowlano-montażowych z własnym limitem odpowiedzialności.*

33. pkt 5.55. W przypadku zgłaszanych do ubezpieczenia pustostanów lub obiektów, które w trakcie realizacji zamówienia otrzymają taki status obowiązuje pełny i nieograniczony zakres ochrony wskazany przez ubezpieczającego/ubezpieczonego. – proszę o usunięcie zapisu w całości oraz o wyłączenie z ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji, nieużytkowanego, w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbioru itp.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa pkt 5.55, nie dokonując jednakże zmian w pozostałym zakresie.

34. pkt 5.81. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej – proszę o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. 33.16, 3.17 - prosimy o usunięcie lub potwierdzenie że wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ – zapis sprzeczny z zapisami pod tym punktem tj. "wyłączenia owu wykonawcy dotyczących powyższych kategorii mienia nie obowiązują"

Odpowiedź: Zamawiający w miejscu tym nie udziela odpowiedzi, ponieważ wykonawca skorygował wniosek w kolejnym piśmie – w odpowiedzi na drugi wniosek znajduje się odpowiedź Zamawiającego.

2. 4.3 – prosimy o usunięcie zapisu: uwaga

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na wniosek z uwagi na fakt, że w pkt. 4.3 nie znajduje się taki zapis. Na wykreślenie całego pkt. 4.3 Zamawiający nie wyraża zgody.

3. pkt. 6. Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia - proszę o usunięcie zapisów w całości i potwierdzenie, że zastosowanie będą miały wyłączenia i ograniczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i które znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Por. podobne odpowiedzi powyżej. Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy. W kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ. Por. zmiany w zapisach przedmiotu i zakresu ubezpieczenia podane powyżej, dotyczące szczególnie minimalnego katalogu ryzyk objętych ochroną.

4. 7.3 - prośba o podanie wieku sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia lub określenie iż ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt nie starszy niż 7 lat od daty produkcji,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochroną objęty jest sprzęt nie starszy niż 7 letni.

5. 7.9 - prośba o dopisanie „oraz instrukcji i zaleceń producenta”

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

6. 7.12 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit 300 000,00 zł.

7. 7.16 – prosimy o usunięcie zapisu

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

8. 7.17- prosimy o usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

9. pkt. 7.48. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia – proszę o wprowadzenie obowiązku powiadomienia Policji

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Załącznik nr 1c do SIWZ – Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

1. Definicja powodzi, dla podniesienia się poziomu wód gruntowych proszę o wprowadzenie limitu 100 tys. zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

2. Deszcz nawalny- prosimy o zmianę współczynnika z 2 na 4;

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

3. Mienie wyłączone z eksploatacji - mienie czasowo wyłączone z eksploatacji/użytkowania przez okres dłuższy niż 90 dni. Za mienie wyłączone z eksploatacji nie jest uznawane mienie czasowo nieużytkowane w wyniku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, bez względu na czas trwania tego nieużytkowania (ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na normalnych warunkach). – proszę o usunięcie z treści zapisów dotyczących epidemii i zagrożenia epidemicznego itp. Sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

4. Klauzula likwidacyjna - Proszę o wprowadzenie do treści klauzuli zasady, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej. W przypadku ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej będą miały zastosowanie zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

5. Klauzula stanu epidemii – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Warunki ochrony ubezpieczeniowej pozostają niezmienione, a sama ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zawieszeniu w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemią (pandemią) oraz stanu epidemii (pandemii). – proszę o usunięcie w całości z treści klauzuli z zapisów SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

6. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia - proszę o wprowadzenie zasady, że w przypadku nieodtworzenia mienia wypłata nastąpi wg wartości rzeczywistej

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

7. Klauzula mienia poza ewidencją - prosimy o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

8. Kl. konserwatorska-prosimy o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ. Jej zapisy podnoszą m.in. możliwość wypłaty odszkodowania o 50% ponad sumę ubezpieczenia dla takich obiektów. Wykonawca zwraca uwagę, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia, a nie suma ubezpieczenia i dodatkowo 50% SU.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

9. Kl. automatycznego porycia- prosimy o ustanowienie limitu kwotowego w wysokości 20 mln. zł. oraz wykreślenie zdania „ w sytuacji gdy wartość nowo ubezpieczonego mienia przekroczy 20 % lub 5 mln. zł.. Ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

10. Kl. usunięcia przyczyn awarii- prosimy o ustanowienie limitu dla punktu 1 ppk1 w wysokości 100 tys. zł. oraz usunięcie pkt 3.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

11. Klauzula kosztów alarmu - prosimy o usunięcie;

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

12. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń - Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych i przeciwkradzieżowych w odniesieniu do wszystkich lokalizacji i budynków, które są przedmiotem oferty, jeżeli Wykonawca ma je akceptować

Odpowiedź: Wszelkie posiadane dane zawarte zostały w załączniku nr 1e do SIWZ.

13. Kl. przechowania mienia- prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający ustanawia limit w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

14. Klauzula poszukiwania przyczyny szkody – proszę o wykreślenie wyrażenia „koszty naprawy szkód w mieniu niedotkniętym szkodą”

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

15. Klauzula miejsc ubezpieczenia. - Proszę o wprowadzenie zapisów o konieczności posiadania w innych lokalizacjach zabezpieczeń przynajmniej na poziomie określonym w owym Wykonawcy/Ubezpieczycielu lub przepisach obowiązującego prawa oraz proszę o wprowadzenie zastrzeżenia, że za miejsce ubezpieczenia nie uznaje się lokalizacji zagrożonych ryzykiem powodzi przez które rozumie się miejsca w których wystąpiły szkody od 1997r. limit odpowiedzialności dla klauzuli 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe muszą być zgodne z przepisami prawa, a zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie gorsze niż reprezentujące najniższy poziom w aktualnie wykazanych. Jednocześnie Zamawiający wprowadza dla klauzuli limit w wysokości 1 000 000,00 zł.

16. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – proszę o usunięcie treści klauzuli z zapisów SIWZ, Wykonawca nie chce ponosić odpowiedzialności za tego typu mienie

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następującą nową w treści klauzulę wyłączenia ryzyka z eksploatacji:

Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Ubezpieczyciel udziela ochrony na mocy niniejszej klauzuli pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia były oczyszczone, konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice i inne instalacje przeciwpożarowe są sprawne technicznie i gotowe do użycia oraz znajdują się w wyznaczonych miejscach,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno - kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 4) mienie znajduje się pod dozorem.

Z zakresu ochrony wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub na złom.

Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

17. Klauzula ubezpieczenia kosztów wymiany wody w basenie – proszę o usunięcie klauzuli z treści SIWZ. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w wyniku zdarzenia objętego zakresem SIWZ i jego następstwami

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

18. Klauzula przepisów eksploatacyjnych proszę usunąć treść klauzuli z zapisów SIWZ, Wykonawca nie zna tych przepisów a Zamawiający ich nie podał.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

19. Klauzula reprezentantów - Proszę o dopisanie wyrażenie i rażące niedbalstwo

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

20. Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu kwotowego 100.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

21. Kl. sprzętu zakupionego w promocji - prosimy o usunięcie;

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

22. Kl. przesunięcie między miejscami ubezpieczenia prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 1 mln. zł.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

23. Kl. kosztów dodatkowych – proszę o usunięcie pkt. 12 kosztami odkażania pomieszczeń w budynkach/lokalach, poniesionych w przypadku potwierdzenia wystąpienia zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną lub zakażenia u pracowników lub innych osób, które przebywały w budynkach/lokalach objętych ubezpieczeniem w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub poza tymi stanami; - zapis jest nie do zaakceptowania przez Wykonawcę

Odpowiedź: Zamawiający nadaje klauzuli nową treść, zgodnie z poniższym:

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

- 1 Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu dodatkowych kosztów, powstałych w związku z zakłóceniem lub przerwą w prowadzonej przez ubezpieczonego działalności, poniesionych w celu jej kontynuowania, będących następstwem

- szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia.
- 2 Dodatkowe koszty powinny być udokumentowane fakturami lub w inny sposób.
 - 3 Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe koszty, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powstania szkody.
 - 4 Pokrywane przez ubezpieczyciela koszty obejmują:
 - 1) koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji,
 - 2) koszty użytkowania obcych pomieszczeń (lokali), budynków i działek,
 - 3) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
 - 4) dodatkowe koszty pracy związane z przywróceniem działalności gospodarczej tj. godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy, niedziele i święta, koszty zatrudnienia dodatkowych pracowników,
 - 5) koszty osuszania, składowania, oszalowania lub umocnienia ubezpieczonego mienia,
 - 6) koszty demontażu i montażu, rozmontowania, rozłożenia i złożenia ubezpieczonego mienia,
 - 7) koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie z obowiązującymi w momencie dokonywania naprawy/odbudowy przepisami prawa (w tym decyzjami stosownych władz i organów),
 - 8) koszty utraconych mediów oraz zwiększonego ich zużycia,
 - 9) koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu w sposób zwyczajowo przyjęty;
 - 5 Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody.
 - 6 Limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

24. Kl. stałych kosztów - prosimy o wykreślenie punktu 2 ppkt4- raty kredytów i raty leasingowe;

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

25. Kl. prewencyjnej sumy ubezpieczenia- prosimy o obniżenie limitu do 500 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający obniży limit do 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

26. Kl. mienia w transporcie - prosimy o usunięcie lub przeniesienie do warunków fakultatywnych;

Odpowiedź: Zamawiający nadaje klauzuli nową treść, zgodnie z poniższym:

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie przewożone lub transportowane wszelkimi środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia lub transportu.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka:

1. ryzyka objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym na podstawie klauzul dodatkowych;
2. wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;
3. kradzieży mienia będącej następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;
4. kradzieży pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem;
5. kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedną osobę dokonującą transportu;
6. rabunku;
7. uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wskutek niewłaściwego załadunku, braku opakowania albo opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami, a także w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia ładunku.

Przez wypadek środka transportu należy rozumieć zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się środka transportu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami, przedmiotami, obiektami stałymi, wywrócenie się środka transportu, wypadnięcie poza drogę lub torowisko lub jego zatonięcie albo nagłe odłączenie się przyczepy lub naczepy od pojazdu ciągnącego.

Odszkodowanie za szkody będące następstwem ryzyk, o których mowa powyżej, ograniczone jest do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Wysokość szkody oraz odszkodowania ustala się zgodnie z zasadami przyjętymi dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą transportu wartości pieniężnych.

27. Kl. kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób - prosimy o usunięcie;

Odpowiedź: Zamawiający nadaje klauzuli nową treść, zgodnie z poniższym:

Klauzula kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób – bez względu na postanowienia ogólnych bądź

szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

W przypadku szkody powstałej w ubezpieczonym budynku wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty przeniesienia mienia znajdującego się w budynku, koszty przekwaterowania osób zamieszkałych, w tym koszty najmu lokali lub pomieszczeń zastępczych oraz koszty transportu.

Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

28. Kl. współwłasności mienia - prosimy o usunięcie; Proszę o informację czy takie mienie jest przedmiotem SIWZ i które to jest mienie

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy.

29. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych – proszę o usunięcie zapisów z treści SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

30. Kl. szkód w przedmiotach szklanych- prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 20 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia;

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Limit został określony w pkt. 2.6 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (30 000,00 zł).

31. Kl. przepięć- prosimy o usunięcie ryzyka pośredniego uderzenia pioruna oraz zapisu „Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, za wyjątkiem usunięcia zapisu: „Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.”

32. Kl. Terroryzmu - prosimy o dodanie zapisu: ”Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego”

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU i SWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o potwierdzenie iż poniższe zapisy nie dotyczą ubezpieczenia OC

1) Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tj. po zebraniu danych,

a jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.

2) Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

3) Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli – ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych.

4) Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostanie rozliczona w polisach lub aneksach do polis, wystawionych przez ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych wykazów mienia. Klauzula ma zastosowanie do każdego z okresów ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, przy czym wejście w posiadanie dodatkowych składników mienia implikuje objęcie tego posiadania zakresem OC (OC z tytułu posiadanego mienia itp.).

3. Prosimy o potwierdzenie iż zapisy w treści „Poszczególne umowy ubezpieczenia zawarte w następstwie rozstrzygnięcia

postępowania o zamówienie publiczne i zawartej na tej podstawie umowy w sprawie zamówienia nie ulegają rozwiązaniu bez zgody zamawiającego, także w przypadku szkody całkowitej, jeśli zamawiający (ubezpieczający/ubezpieczony) przystąpił do odtworzenia (naprawy) przedmiotu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa może ustać wyłącznie w sytuacji złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli o nieodtworzeniu dotkniętego szkodą całkowitą przedmiotu ubezpieczenia." - nie dotyczą ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, nie dotyczą OC.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zapis z zał. 1 w pkt. 26 nie dotyczy ryzyka OC:

Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia i ustalenia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

Odpowiedź: Zapis dotyczy wszystkich ubezpieczeń, jednakże Zamawiający poddaje go modyfikacji, zgodnie z poniższym:

Pkt. 26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia i ustalenia okoliczności związanych ze szkodą – niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, jego stanu faktycznego, ustalenie osoby sprawcy, określenie zasadności roszczenia) oraz wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, chyba że postanowienie takie będzie bezwzględnie konieczne do uznania odpowiedzialności przez wykonawcę (wykonawca w drodze wyjątku jest uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem swojego świadczenia, jeżeli wystąpiły uzasadnione wątpliwości co do istnienia jego odpowiedzialności; por. wyrok SN z dnia 15 czerwca 2000 r. sygn. akt II CKN 284/00). Przy tym sam fakt toczącego się postępowania nie jest przesłanką upoważniającą wykonawcę do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, ponieważ zakłady ubezpieczeń - jako podmioty profesjonalne - same powinny przesądzać o szkodzie i związanym z nią odszkodowaniem. Żaden przepis prawa z zakresu ubezpieczeń nie utożsamia kwestii wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia wysokości szkody z koniecznością wyczekiwania na opinię biegłego sądowego i wyrok sądowy (por. m.in. wyrok SN z dnia 15 lipca 2004 r., sygn. akt V CK 640/03).

5. Prosimy o wprowadzenie zmiany treści SIWZ poprzez wykreślenie zapisu o treści:

Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

i w zamian wpisanie:

Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku zagranicznych delegacji służbowych teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób:

Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku służbowych podróży zagranicznych (delegacji) - teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

6. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w SIWZ limity odpowiedzialności mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU lub SWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony dla ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia ani ochrony nadwyżkowej ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

9. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o usunięcie OC za szkody wyrządzone wskutek powolnego oddziaływania, w tym za szkody wyrządzone tworzeniem się grzyba oraz przenikaniem wód gruntowych, o ile ubezpieczony nie wiedział lub nawet przy zachowaniu

należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o toczących się, wskazanych wyżej procesach.

W przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie podlimitu 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza podlimit w wysokości 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

11. W związku z rozszerzeniem ochrony o OC za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez dalszych podwykonawców ubezpieczonego, którym ubezpieczony powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, prosimy o dopisanie iż ochrona obowiązuje o ile w danym stanie faktycznym za szkodę wyrządzoną przez dalszego podwykonawcę będzie możliwie przypisanie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonemu (gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działanie własne).

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy i doprecyzował zapis zgodnie z powyższym.

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowej ani dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Prosimy o wykreślenie oc za uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

14. Prosimy o wykreślenie oc za uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem kłesk żywiołowych – w naszej ocenie tego typu szkody nie są nagłe, przypadkowe i niezamierzone.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

15. Prosimy o wykreślenie oc za uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zastów przeciwnieźnych – w naszej ocenie tego typu szkody nie są nagłe, przypadkowe i niezamierzone.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

16. Prosimy o potwierdzenie iż odpowiedzialność w ramach OC zarządcy dróg nie obejmuje ochroną szkód wyrządzonych przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc p.p.m.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

17. Z oc organizatora imprez prosimy wykreślić oc za szkody wyrządzone służbom technicznym oraz agencjom ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

18. Prosimy o potwierdzenie, że oc za szkody umyślne w ramach kl. reprezentantów nie obejmuje oc za szkody z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o dopisanie w kl. reprezentantów OC w przypadku szkody Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawy szkody.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

20. Proszę o wykreślenie z zakresu oc klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

21. Proszę o wykreślenie z kl. wykonywania władzy publicznej odpowiedzialności w oparciu o art. 417 [2] Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nową treść klauzuli władzy publicznej, zgodnie z poniższym:

Klauzula wykonywania władzy publicznej – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

ochroną ubezpieczeniową zostaje objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem władzy publicznej na podstawie określonych przez prawo obowiązków i uprawnień

nałożonych na organy samorządu terytorialnego (w tym w związku z art. 417, 417¹ Kodeksu cywilnego).

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) popełnione wskutek przestępstwa funkcjonariusza władzy publicznej,
- 2) w wyniku niewypłacalności
- 3) wskutek ujawnienia informacji poufnej,
- 4) wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania,
- 5) potencjalne, związane z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych decyzji administracyjnych lub z niewydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
- 6) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

22. Prosimy o wprowadzenie do treści kl. wykonywania władzy publicznej dodatkowego wyłączenia tj. wyłączenia odpowiedzialności za szkody które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić , jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności.

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.

23. Prosimy o modyfikację treści klauzuli władzy publicznej poprzez modyfikację treści w postaci wykreślenia zwrotu „Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszelkie działania lub zaniechania związane z wykonywaniem władzy publicznej” i w zamian wpisanie „Ochrona ubezpieczeniową zostaną objęte szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej”

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.

24. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Por. pkt 4.27 SIWZ i zawarte w nim wyjaśnienie pod hasłem „uwaga”.

25. Prosimy o wyłączenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc za szkody polegające na przeniesieniu chorób zakaźnych (dotyczy wszystkich punktów gdzie jest wskazywana ochrona z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych).

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, za wyjątkiem wyłączenia zakażenia SARS-CoV-2 i COVID19 i mutacjami wskazanego wirusa.

26. Prosimy o wyłączenie OC za szkody wyrządzone pensjonariuszom domów pomocy społecznej, w tym wskutek przeniesienia chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia) i zakażeń.

Odpowiedź: W SIWZ nie ma zapisu o pensjonariuszach DPS.

27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

28. Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek podległych na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź: Nie były podejmowane tego typu działania.

29. Czy którykolwiek z pracowników lub osób znajdujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego:

-został zakażony SARS-CoV -2?

-zachorował na Covid-19?

-przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19

Odpowiedź: Wniosek Wykonawcy wykracza poza zakres ubezpieczenia. COVID nie jest objęty ochroną na podstawie udzielonych powyżej odpowiedzi.

30. Czy w jednostkach podległych ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

Odpowiedź: Wniosek Wykonawcy wykracza poza zakres ubezpieczenia. COVID nie jest objęty ochroną na podstawie udzielonych powyżej odpowiedzi.

31. Jakie Ubezpieczający/Ubezpieczony podjął środki ostrożności w celu przeciwdziałania zakażeniom wśród pracowników?

Odpowiedź: Wniosek Wykonawcy wykracza poza zakres ubezpieczenia. COVID nie jest objęty ochroną na podstawie udzielonych powyżej odpowiedzi.

32. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego- tak.

33. Czy Ubezpieczający/Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak

34. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony OC za szkody powstałe wskutek zarażenia wirusem HIV oraz przeniesienia choroby Creutzfelda Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza szkody wskutek przeniesienia choroby Creutzfelda Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych. Zamawiający ustala limit odpowiedzialności za szkody wskutek zarażenia wirusem HIV w wysokości 200 000,- zł.

35. Prosimy o informację czy Zamawiający prowadzi Domy Pomocy Społecznej lub inne jednostki o podobnym charakterze. Jeśli tak prosimy o ich wykaz wraz z podaniem liczby osób tam przebywających na stałe.

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takich jednostek.

36. Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający prowadząc prace rozbiórkowe i wyburzeniowe nie wykorzystuje materiałów wybuchowych.

Odpowiedź: Zakres ochrony nie ma obejmować wykorzystywania materiałów wybuchowych w celach rozbiórkowych i wyburzeniowych.

37. Prosimy o usunięcie OC za szkody w eksponatach wystawowych, dziełach sztuki, zbiorach numizmatycznych, muzealiach, antykach i archiwaliach. W przypadku braku zgody wnioskujemy o potwierdzenie iż w przypadku szkody nie będzie brana pod uwagę wartość kolekcjonerska lecz odtworzeniowa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wyłącznie, że nie będzie brana pod uwagę wartość kolekcjonerska lecz odtworzeniowa.

38. Wnioskujemy o usunięcie kl. stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający już wcześniej przychylił się do takiego wniosku wykonawcy.

39. W pkt 7.16 prosimy o zmianę terminu zgłoszenia roszczenia z 14 do 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

40. Wnioskujemy o wykreślenie z ubezpieczenia OC poniższych zapisów:

Zamawiający nie określa własnego katalogu wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, jednak z zastrzeżeniem, że ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane w ofercie nie mogą ograniczać, dodatkowo warunkować lub pozbawiać ubezpieczającego i ubezpieczonego zakresu ochrony wskazanego powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku wykonawcy. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU i SWU wybranego wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

41. Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku powstania czystej straty finansowej wynikającej z braku dostępu, braku możliwości przejazdu obowiązującym jest podlimit przyjęty dla czystych strat finansowych

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

42. W definicji pracownika prosimy o usunięcie osób świadczących pracę z grzeczności

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

IV. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia.

1. Pkt 10 - W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony). – prosimy o usunięcie całego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza nową treść punktu, zgodnie z poniższym:

W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji wykonawca maksymalnie ograniczy liczbę wniosków do zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony).

2. Pkt 11 – prosimy o dopisanie do art. 817 „§2”

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

3. Klauzula zgłaszania szkód – prosimy o zmianę treści:

bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

Na podstawie art. 818 §1 Kodeksu cywilnego ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym **niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni** od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

4. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – prosimy o zmianę treści:

bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:

W razie naruszenia z winy umyślnej **lub rażącego niedbalstwa** przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym w określonym w umowie ubezpieczenia lub ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia w terminie, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Pozostałe postanowienia art. 818 k.c. mają pełne zastosowanie.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

W drugim piśmie ten sam wykonawca skorygował wniosek, zaznaczając że następujący zapis obarczony był błędem:

Zapis błędny:

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

1. 3.16, 3.17 prosimy o usunięcie lub potwierdzenie że wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ – zapis sprzeczny z zapisami pod tym punktem tj. ” wyłączenia owu wykonawcy dotyczących powyższych kategorii mienia nie obowiązują”

a właściwy zapis wniosku jest następujący:

Zapis poprawny – prośba o odpowiedź:

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

1. 3.17, 3.18 prosimy o usunięcie lub potwierdzenie że wyłączenia przedmiotowe określone w OWU Wykonawcy będą miały zastosowanie o ile przedmioty ubezpieczenia nie zostały jednoznacznie wskazane w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

IV ZESTAW PYTAŃ

1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o publikację aktualnych danych o przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: W pliku pn. „Zaktualizowana szkodowość z ubezpieczeń komunikacyjnych” Zamawiający zamieszcza wnioskowane dane.

3. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 2.3.1. zgodnie z poniższym:

3) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia w wyniku wypadnięcia z trasy, dachowania, wpadnięcia

w poślizg, nawet jeśli nie zaistniała przyczyna zewnętrzna tych zdarzeń

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

4. Prosimy o wykreślenie zapisu w punkcie 2.3.1. :

4) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek przedostania się do niego cieczy z powodu intensywnego deszczu lub w wyniku wydostania z przewodów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych lub grzewczych, z włączeniem szkód powstałych wskutek zassania cieczy przez silnik

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

5. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 2.3.1. zgodnie z poniższym:

5) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek dostania się wody do wnętrza pojazdu o ile pojazd był prawidłowo zabezpieczony i jego stan nie miał wpływu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego,

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

6. Prosimy o wykreślenie zapisu w punkcie 2.3.1.:

8) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wjechania zbyt wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

7. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 2.3.1. zgodnie z poniższym:

9) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia powstałym w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym o ile pojazd był prawidłowo zabezpieczony (wyłącza się sytuację rażącego niedbalstwa)

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

8. Prosimy o wykreślenie zapisu w punkcie 2.3.1.:

11) uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb pojazdu,

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

9. Prosimy o zlimitowanie zapisu w punkcie 2.3.3. do kwoty 2 500,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów).

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Ubezpieczyciel zwróci również poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, wkładek zamków, wyłącznika zapłonu, odpowiednich sterowników oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież kluczyków lub innego urządzenia służącego do otwierania pojazdu na Policję.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 2500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

10. Prosimy o zlimitowanie zapisu w punkcie 2.3.4. do kwoty 2 500,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla wszystkich pojazdów).

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 2500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy.

11. Prosimy o wykreślenie zapisu w punkcie 3.1.2.:

Składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów, wynikające ze złożonej oferty będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku. Niniejsze postanowienie dotyczy także pojazdów przejętych przez ubezpieczającego, przy czym z uwagi na mniejsze ryzyko związane z posiadaniem tego typu pojazdów, możliwe będzie negocjowanie z ubezpieczycielem niższych składek, niż zaproponowane w ofercie.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

12. Prosimy o wykreślenie zapisu w punkcie 3.1.5. zgodnie z poniższym:

Zamawiający przewiduje również możliwość wyrównywania wszystkich okresów ubezpieczenia: obligatoryjnie dla

wykonawcy, jeśli zamawiający wyrazi taką wolę. Za datę wyrównania należy przyjąć dzień 31.12.2021 roku, a za początek ochrony po wyrównaniu okresów ubezpieczenia – dzień 01.01.2022 roku. Dla wszystkich pojazdów nabytych po dniu 31.12.2021 roku również realizowane będzie wyrównanie okresów ubezpieczenia, z zachowaniem przepisów ustawy dotyczących 12-miesięcznego okresu umowy ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla cały zapis (pkt. 3.1.5. w całości).

13. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 3.2.1. zgodnie z poniższym:

Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie, wykazane w SIWZ, jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, AC, Ass i ZK bez konieczności dokonywania oględzin, ~~jedynie~~ na podstawie dokumentacji fotograficznej (wykonanej jednakże na wniosek wykonawcy – dotyczy ubezpieczenia auto casco) oraz oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

14. Prosimy o wykreślenie zapisu w punkcie 3.3.2. zgodnie z poniższym:

Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, ~~albo określona przez właściciela pojazdu.~~

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

15. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 4.1. zgodnie z poniższym (podpunkty 1,2,4,5 bez zmian):

4.1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z ubezpieczającym związanych z likwidacją szkód za pośrednictwem pracowników brokera ubezpieczeniowego – Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w szczególności w zakresie:

3) udzielania odpowiedzi ~~w ciągu 2 dni roboczych~~ na pytania dotyczące zaawansowania procedury likwidacji szkód;

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

6) pisemnego informowania ubezpieczającego oraz brokera ubezpieczeniowego o decyzji kończącej postępowanie likwidacyjne w zakresie szkód AC. W przypadku szkód OC wysyłane jest zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

16. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 4.2. zgodnie z poniższym

4.2. Po przyjęciu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia z ubezpieczającym lub ubezpieczonym dogodnego dla obu stron terminu oględzin szkody. Dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia szkody, a przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczający, ubezpieczony lub użytkownik pojazdu ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, dostarczając ubezpieczycielowi zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz ~~faktury za naprawę kosztorys naprawy~~. Maksymalny termin akceptacji przez ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni robocze od jego skutecznego dostarczenia; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczącą. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur ~~lub kosztorysu~~ oraz dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej zakres szkody lub kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

17. Prosimy o wykreślenie punktu 4.3.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

18. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 4.7. zgodnie z poniższym:

4.7. W przypadku roszczeń kierowanych do ubezpieczającego lub ubezpieczonego z zakresu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel ~~zobligowany jest~~ może zasięgnąć opinii ubezpieczającego lub ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy. W każdym przypadku zgłoszenia szkody z OC ppm do Ubezpieczonego wysyłane jest zawiadomienie o zgłoszeniu roszczenia i uznania o odpowiedzialności. Ustalenie odpowiedzialności może nastąpić, poza uznaniem ubezpieczonego, na podstawie: własnych ustaleń Ubezpieczyciela, notatki policji, wyroku sądu lub innego uprawnionego organu.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

19. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 4.9. zgodnie z poniższym:

4.9. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesyłać do ubezpieczającego ~~decyzji odszkodowawczych w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji o wysokości wypłaconych roszczeń, informacji o zgłoszeniu roszczenia. Ubezpieczony otrzyma informacje o wysokości wypłaconego odszkodowania, gdy złoży zapytanie do konkretnej szkody.~~

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

20. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 4.12. zgodnie z poniższym:

4.12. Ubezpieczyciel oświadcza, że do rozstrzygnięcia procedury likwidacyjnej wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej (e-mailem lub faksem), za wyjątkiem dokumentów wymaganych w oryginale (np. rachunków, faktur). Niniejsze postanowienie nie dotyczy szkód osobowych oraz szkód kradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

21. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 4.16. zgodnie z poniższym:

4.16. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy (z wyłączeniem opon i elementów układu wydechowego) w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej. Brak amortyzacji na części po przedłożeniu kompletu rachunków za naprawę oraz części. Rozliczenie na częściach oryginalnych po udokumentowaniu naprawy fakturami. Rozliczenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

22. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu w pkt. 4.19. zgodnie z poniższym:

4.19. W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju), po potwierdzeniu zgłoszenia na policji zamawiający jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

23. Prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu w pkt. 4.20. zgodnie z poniższym:

4.20. Szkody w pojazdach ubezpieczającego (ubezpieczonego) spowodowane przez zidentyfikowanych sprawców mogą być wstępnie likwidowane z ubezpieczenia auto casco, nie to jednak z obowiązku zabezpieczenia roszczeń regresowych przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie intencji Wykonawcy i nie jest w stanie udzielić wyjaśnień.

24. Prosimy o zmianę definicji szkody całkowitej wg poniższego:

Szkoda całkowita – definicja wg OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Definicja ma charakter fakultatywny.

25. Prosimy o wykreślenie klauzuli likwidacji istotnej szkody.

Odpowiedź: Wskazana klauzula nie dotyczy pojazdów mechanicznych (nie jest wymieniona w warunkach ubezpieczenia pojazdów).

26. Prosimy o wykreślenie klauzuli rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź: Wskazana klauzula nie dotyczy pojazdów mechanicznych (nie jest wymieniona w warunkach ubezpieczenia pojazdów).

27. Prosimy o wskazanie które pojazdy mają podlegać rozszerzonemu odpłatnemu ubezpieczeniu ASS.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie przygotowania przetargu podjął decyzję, że nie będzie jednak wstępował o odpłatne, rozszerzone ubezpieczenie assistance. Odzwierciedla to załącznik nr 1e do SIWZ. Decyzja ta nie została jednak uwzględniona przez przypadek w ogłoszeniu o zamówieniu, w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu ofertowym. W związku z tym Zamawiający informuje, że nie występuje o odpłatne, rozszerzone ubezpieczenie assistance. Wykonawcy do niniejszych odpowiedzi załącza nowy – poprawny Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Ubezpieczeń komunikacyjnych nie

dotyczy tylko wyrównanie okresów ubezpieczenia, zgodnie z wykreślonym powyżej odpowiednim punktem. W związku z powyższym zapisy o wyrównaniu do określonej daty podlegają także usunięciu ze wzoru umowy.

28. Prosimy o wykreślenie punktu 10.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

29. Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 21 według poniższego:

21. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania, lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania, jeśli ich niedopełnienie ~~nie było obarczone winą umyślną lub~~ nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

30. Prosimy o wykreślenie punktu 24.

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla stron.

Z poważaniem:

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**
Janusz Chodusewicz