

Ogłoszenie nr 504556-N-2019 z dnia 2019-01-17 r.

**Gmina Miejska Kamienna Góra: Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę  
Miejską Kamienna Góra**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

### **Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska Kamienna Góra, krajowy numer identyfikacyjny 52497300000, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 455 124, e-mail [inwestycje@kamiennagora.pl](mailto:inwestycje@kamiennagora.pl), faks .

Adres strony internetowej (URL): [www.kamiennagora.pl](http://www.kamiennagora.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

### **I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

### **I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

www.bip.kamiennagora.pl

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

www.bip.kamiennagora.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Urząd Miasta Kamienna Góra, Sekretariat (pok. 209)

Adres:

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:  
(URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Bieżące utrzymanie dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra

**Numer referencyjny:** ZIF.271.3.2019

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak






**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**  
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

3

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra. Zamówienie obejmuje trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Część I zamówienia: Kod CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg W ramach robót przewiduje się wykonanie: 1.Remontów cząstkowych mieszanką

mineralno – asfaltową „na gorąco” wytworzoną na otoczarni lub na budowie w recyklerze (dotyczy okresu zimowego): d) z obcięciem krawędzi uszkodzenia: – obcięcie krawędzi uszkodzenia, – oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, pyłu i ewentualnie wody, – skropienie dna i krawędzi emulsją asfaltową (przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, alternatywnie można okleić krawędzie taśmą kauczukowo – asfaltową), – rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu dostosowanym do głębokości uszkodzenia w jednej lub dwóch warstwach, – zagęszczenie rozłożonej mieszanki, b) bez obcięcia krawędzi uszkodzenia: – usunięcie z wyboju luźnych odłamków nawierzchni, – oczyszczenie wyboju z zanieczyszczeń, pyłu i ewentualnie wody, – skropienie dna i bocznych ścianek wyboju, – rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej, – zagęszczenie rozłożonej mieszanki. 2. Napraw powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) przy użyciu specjalnych remonterów poprzez wprowadzenie pod ciśnieniem mieszanki kruszywa zmodyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 3. Prac związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, obejmujących:  Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (wys. 6 cm oraz 8 cm), ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej  Przesławienie obrzeży betonowych o wym. 8 cm x 30 cm x 100 cm oraz 6cm x 20cm x 100cm  Przesławienie krawężników betonowych oraz kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wcześniejszym wykonaniem ławy z oporem z betonu (C12/15 – B15)  Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 9/11 cm oraz 16/18 cm  Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35cm x 35cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonawca zobowiązany jest mieć dostęp do korzystania z wytwórni stacjonarnej (otoczarni) o mieszanii cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie I. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Część II zamówienia: Kod CPV: 45233221-4 Malowanie nawierzchni 50230000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu 34992200-9 Znaki drogowe Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego stałej

organizacji ruchu, zmian do istniejącej organizacji ruchu oraz bieżącym uzupełnianiu oznakowania drogowego według potrzeb Zamawiającego. Wyszczególnienie elementów przewidzianych do realizacji:

1. Demontaż znaku/tabliczki
2. Demontaż wysięgnika
3. Demontaż słupka (wykopanie) - obejmuje usunięcie słupka wraz fundamentem
4. Montaż słupka z odzysku
5. Montaż znaku/tabliczki z odzysku
6. Słupki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60 mm wraz z montażem
7. Przedłużka z rury stalowej do słupka istniejącego (średnica 60 mm) wraz z montażem
8. Poprawa istniejącego znaku (obejmuje pionowanie słupka znaku)
9. Poprawa mocowania istniejącego znaku/tabliczki
10. Słupki gięte z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem
11. Wysięgniki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem
12. Znaki ostrzegawcze A-7 wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem
13. Znaki ostrzegawcze wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
14. Znaki zakazu wielkości średnie B-20 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
15. Znaki zakazu wielkości małe B-2 pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem
16. Znaki zakazu i nakazu wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
17. Znaki zakazu i nakazu wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
18. Znaki informacyjne D-6 wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem
19. Znaki informacyjne wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
20. Znaki informacyjne D-40, D-41, D-46, D-47 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
21. Tabliczki pod znaki pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
22. Znaki U-9 do oznakowania skrajni drogowej pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
23. Pozostałe znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem
24. Znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 2 bez montażu
25. Lustro prostokątne 800mm x 1000mm
26. Lustro prostokątne poliwęglanowe 800mm x 1000mm
27. Słupek ozdobny (wymiały i zdjęcie słupka znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia)
28. Montaż słupka ozdobnego z odzysku
29. Poprawa słupka ozdobnego
30. Montaż słupka wyjmowanego (wymiały i zdjęcie słupka znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia)
31. Lustro drogowe okrągłe 600mm
32. Lustro drogowe okrągłe poliwęglanowe 600mm
33. Barierka ozdobna wraz z montażem (wymiały i zdjęcie barierki znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia)
34. Bariera drogowa U-11a, rurowa, materiał: stal ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie na stopie wraz z montażem
35. Bariera drogowa U-11a, rurowa, materiał: stal ocynkowana, na fundamencie betonowym wraz z montażem
36. Tabliczki z informacją miejską
37. Słupek blokujący U-12c wraz z montażem
38. Oklejenie istniejącego słupka blokującego U-12c folią odblaskową I generacji
39. Montaż progu zwalniającego
40. Segment progu podrzutowego gumowego, długość najazdowa 40 cm wraz z montażem
41. Zakończenie progu podrzutowego gumowego, długość najazdowa 40 cm wraz z montażem
42. Wykonanie oznakowania poziomego (m.in. znaki P-10, P-19,

P-20, P-21, P-24) w technologii cienkowarstwowej 43. Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej masą chemoutwardzalną (znaki P-10) 44. Usuwanie starego oznakowania poziomego poprzez frezowanie lub piaskowanie Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość prac przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji prace będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Jeżeli prace nie będą odpowiadały opisowi pozycji w kalkulacji cenowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ceny jednostkowe tych prac. Konstrukcja i sposób umieszczania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne elementy oznakowania powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181). Wymiary i zdjęcia urządzeń zabezpieczających: Zdjęcie Nazwa i wymiary Słupek ozdobny (poz. 27 Kalkulacji cenowej) - długość całkowita: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Słupek wyjmowany (poz. 30 Kalkulacji cenowej) - długość całkowita: 115 cm - długość (części) słupka wystającej ponad nawierzchnię: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Barierka ozdobna (poz. 33 Kalkulacji cenowej): - szerokość (rozstaw w osiach): 1100 mm - wysokość całkowita: 1200 mm - wysokość (części) bariery nad nawierzchnią: 700 mm - wysokość (części) bariery pod nawierzchnią: 500 mm Wymiary i opis tablicy z informacją miejską (poz. 36 Kalkulacji cenowej) Tablice dwustronne i jednostronne z nazwą ulicy – rozmiar 165:750 mm złożone z dwóch płyt blachy aluminiowej o grubości 1 mm, pokryte białą folią odblaskową 1-wszej generacji w ocynkowanej proszkowo na kolor niebieski (RAL 5017) i czerwony (RAL-3000) w szerokiej ramce (RAL 7035). Napisy wykonane w technologii druku solwentowego dodatkowo zabezpieczonego folią UV w kolorze białym (RAL 9016). Część III zamówienia: Kod CPV: 45233442-6 Roboty w zakresie naprawy dróg Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni dróg gruntowych i terenów wskazanych przez Zamawiającego oraz transport kruszyw i ziemi. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się m.in.: 1. Pracę samochodu 10t wraz z operatorem. 2. Pracę koparko-ładowarki wraz z operatorem. 3. Pracę samochodu pod koparkę 10t wraz z operatorem. 4. Pracę zagęszczarki płytowo-wibracyjnej wraz z

operatorem. Sposób wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Roboty należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: FO  
RI administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu Grunwaldzkim 1; FO  
RI z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [iod@kamiennagora.pl](mailto:iod@kamiennagora.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora; FO  
RI Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; FO  
RI odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; FO  
RI Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; FO  
RI obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; FO  
RI w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; FO  
RI posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których



mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **II.5) Główny kod CPV: 45233142-6**

### **Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45233221-4
50230000-6
34992200-9

## **II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

## **II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

## **II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* **dniach:**

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:** 2020-01-31

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-01-31

## II.9) Informacje dodatkowe:

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:


Informacje dodatkowe

##### III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy) – dotyczy Części I i Części II zamówienia.

Informacje dodatkowe

##### III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: – dysponuje osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa – dotyczy Części I i Części III zamówienia;  dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce – dotyczy Części I zamówienia: • płyta wibracyjna o masie min. 200 kg, • piła mechaniczna do cięcia nawierzchni i elementów betonowych, • sprężarka z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, • samochód samowładowczy z zamontowanym termosem (lub możliwością jego zamontowania) lub z przykryciem brezentowym, • koparko-ładowarka, • samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 5t, • remonter (patcher) ciśnieniowy do naprawy

uszkodzeń powierzchniowych (w tym wybojów), • recykler o wydajności min. 1500 kg/h, • walec prowadzony wibracyjny o masie min. 500 kg. <sup>EO</sup>/<sub>EB</sub> w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia podobne, tj. polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni pasa drogowego przy użyciu betonu asfaltowego (mieszanka na gorąco) na powierzchni min. 500m<sup>2</sup> (słownie: pięćset metrów kwadratowych) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) za każdą robotę oraz w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie podobne polegające na wykonaniu prac brukarskich (w tym: remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej, remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej, ustawienie obrzeża betonowego) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – dotyczy Części I zamówienia. <sup>EO</sup>/<sub>EB</sub> w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia podobne, tj. polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) za każdą robotę – dotyczy Części II zamówienia; <sup>EO</sup>/<sub>EB</sub> dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce - dotyczy Części II zamówienia: • samochód przystosowany do przewozu osób, narzędzi i części zamiennych, • śrutownica lub frezarka do usuwania oznakowania poziomego, • malowarka samojezdna. <sup>EO</sup>/<sub>EB</sub> w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie podobne, tj. polegające na naprawie nawierzchni dróg gruntowych oraz transporcie kruszyw i ziemi o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – dotyczy Części III zamówienia; <sup>EO</sup>/<sub>EB</sub> dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce – dotyczy Części III zamówienia: • równiarka drogowa, • płyta wibracyjna o masie min. 200 kg, • samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 5 t, • walec do pracy na drogach gruntowych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób należy podać w Załączniku nr 3 do SIWZ (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia)

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp**

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ - odpowiednio do Części, w której składana jest oferta, 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ – dotyczy Części I i Części III zamówienia; 3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – dotyczy Części I i Części II zamówienia; 4. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SIWZ – odpowiednio do Części, w której składana jest oferta;

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

#### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

#### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

#### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
czas reakcji	40,00

### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili



rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisane są w pkt 24 SIWZ.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2019-02-01, godzina: 10:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

**IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)**

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku**




**nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**



**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część** Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na  
**1 Nazwa:**  
**nr:** drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** W ramach robót przewiduje się wykonanie: 1. Remontów cząstkowych mieszanką mineralno – asfaltową „na gorąco” wytworzoną na otoczarni lub na budowie w recyklerze (dotyczy okresu zimowego): d) z obcięciem krawędzi uszkodzenia: – obcięcie krawędzi uszkodzenia, – oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, pyłu i ewentualnie wody, – skropienie dna i krawędzi emulsją asfaltową (przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, alternatywnie można okleić krawędzie taśmą kauczukowo – asfaltową), – rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu dostosowanym do głębokości uszkodzenia w jednej lub dwóch warstwach, – zagęszczenie rozłożonej mieszanki, b) bez obcięcia krawędzi uszkodzenia: – usunięcie z wyboju luźnych odłamków nawierzchni, – oczyszczenie wyboju z zanieczyszczeń, pyłu i ewentualnie wody, – skropienie dna i bocznych ścianek wyboju, – rozłożenie mieszanki mineralno – asfaltowej, – zagęszczenie rozłożonej mieszanki. 2. Napraw powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) przy użyciu specjalnych remonterów poprzez wprowadzenie pod ciśnieniem mieszanki kruszywa zmodyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 3. Prac związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, obejmujących:  Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (wys. 6 cm oraz 8 cm), ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej  Przesławienie obrzeży betonowych o wym. 8 cm x 30 cm x 100 cm oraz. 6cm x 20cm x 100cm  Przesławienie krawężników betonowych oraz kamiennych

na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wcześniejszym wykonaniem ławy z oporem z betonu (C12/15 – B15)  Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 9/11 cm oraz 16/18 cm  Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 35cm x 35cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej. Wykonawca zobowiązany jest mieć dostęp do korzystania z wytwórni stacjonarnej (otoczarni) o mieszanii cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie I. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233142-6,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-01-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
czas reakcji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część** Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu oraz bieżące  
**2 Nazwa:**  
**nr:** uzupełnianie oznakowania drogowego na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu, zmian do istniejącej organizacji ruchu oraz bieżącym uzupełnianiu oznakowania drogowego według potrzeb Zamawiającego. Wyszczególnienie elementów przewidzianych do realizacji: 1. Demontaż znaku/tabliczki 2. Demontaż wysięgnika 3. Demontaż słupka (wykopanie) - obejmuje usunięcie słupka wraz fundamentem 4. Montaż słupka z odzysku 5. Montaż znaku/tabliczki z odzysku 6. Słupki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60 mm wraz z montażem 7. Przedłużka z rury stalowej do słupka istniejącego (średnica 60 mm) wraz z montażem 8. Poprawa istniejącego znaku (obejmuje pionowanie słupka znaku) 9. Poprawa mocowania istniejącego znaku/tabliczki 10. Słupki gięte z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 11. Wysięgniki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 12. Znaki ostrzegawcze A-7 wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 13. Znaki ostrzegawcze wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 14. Znaki zakazu wielkości średnie B-20 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 15. Znaki zakazu wielkości małe B-2 pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 16. Znaki zakazu i nakazu wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 17. Znaki zakazu i nakazu wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 18. Znaki informacyjne D-6 wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 19. Znaki informacyjne wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 20. Znaki informacyjne D-40, D-41, D-46, D-47 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 21. Tabliczki pod znaki pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 22. Znaki U-9 do oznakowania skrajni drogowej pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 23. Pozostałe znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 24. Znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 2 bez montażu 25. Lustro prostokątne 800mm x 1000mm 26. Lustro prostokątne poliwęglanowe 800mm x 1000mm 27. Słupek ozdobny (wymiary i zdjęcie słupka znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia) 28. Montaż słupka ozdobnego z odzysku 29. Poprawa słupka ozdobnego 30. Montaż słupka wyjmowanego (wymiary i zdjęcie słupka znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia) 31. Lustro drogowe okrągłe 600mm 32. Lustro drogowe okrągłe poliwęglanowe 600mm 33. Barierka ozdobna wraz z montażem (wymiary i zdjęcie barierek)

znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia) 34. Bariera drogowa U-11a, rurowa, materiał: stal ocynkowana, malowanie proszkowe, mocowanie na stopie wraz z montażem 35. Bariera drogowa U-11a, rurowa, materiał: stal ocynkowana, na fundamencie betonowym wraz z montażem 36. Tabliczki z informacją miejską 37. Słupek blokujący U-12c wraz z montażem 38. Oklejenie istniejącego słupka blokującego U-12c folią odblaskową I generacji 39. Montaż progu zwalniającego 40. Segment progu podrzutowego gumowego, długość najazdowa 40 cm wraz z montażem 41. Zakończenie progu podrzutowego gumowego, długość najazdowa 40 cm wraz z montażem 42. Wykonanie oznakowania poziomego (m.in. znaki P-10, P-19, P-20, P-21, P-24) w technologii cienkowarstwowej 43. Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej masą chemoutwardzalną (znaki P-10) 44. Usuwanie starego oznakowania poziomego poprzez frezowanie lub piaskowanie Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość prac przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji prace będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Jeżeli prace nie będą odpowiadały opisowi pozycji w kalkulacji cenowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ceny jednostkowe tych prac. Konstrukcja i sposób umieszczania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne elementy oznakowania powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181). Wymiary i zdjęcia urządzeń zabezpieczających: Zdjęcie Nazwa i wymiary Słupek ozdobny (poz. 27 Kalkulacji cenowej) - długość całkowita: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Słupek wyjmowany (poz. 30 Kalkulacji cenowej) - długość całkowita: 115 cm - długość (części) słupka wystającej ponad nawierzchnię: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Barierka ozdobna (poz. 33 Kalkulacji cenowej): - szerokość (rozstaw w osiach): 1100 mm - wysokość całkowita: 1200 mm - wysokość (części) bariery nad nawierzchnią: 700 mm - wysokość (części) bariery pod nawierzchnią: 500 mm Wymiary i opis tablicy z informacją miejską (poz. 36 Kalkulacji cenowej) Tablice dwustronne i jednostronne z nazwą ulicy – rozmiar 165:750 mm złożone z dwóch płyt blachy aluminiowej o grubości 1 mm, pokryte białą folią odblaskową 1-wszej generacji w ocynkowanej proszkowo na kolor niebieski (RAL 5017) i czerwony (RAL-3000) w szerokiej ramce (RAL

7035). Napisy wykonane w technologii druku solwentowego dodatkowo zabezpieczonego folią UV w kolorze białym (RAL 9016).

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 34992200-9, 45233221-4, 50230000-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-01-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
czas reakcji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część**                      Naprawa nawierzchni dróg gruntowych oraz transport kruszyw i ziemi na drogach  
**3 Nazwa:**  
**nr:**                        Gminy Miejskiej Kamienna Góra

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót*

*budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

**-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni dróg gruntowych i terenów wskazanych przez Zamawiającego oraz transport kruszyw i ziemi. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się m.in.: 1. Pracę samochodu 10t wraz z operatorem. 2. Pracę koparko-ładowarki wraz z operatorem. 3. Pracę samochodu pod koparkę 10t wraz z operatorem. 4. Pracę zagęszczarki płytowo-wibracyjnej wraz z operatorem. Sposób wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszego

zamówienia opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Roboty należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233442-6,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-01-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
cena	60,00
czas reakcji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**