

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kamiennagora.pl

**Kamienna Góra: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic:
Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Hanki Sawickiej, Wąskiej i Łącznej w
Kamiennej Górze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Numer ogłoszenia: 119038 - 2016; data zamieszczenia: 12.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kamienna Góra , Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6455124.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Hanki Sawickiej, Wąskiej i Łącznej w Kamiennej Górze oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników, w tym budowy parkingów, w ciągu ulic: Stefana Żeromskiego, Słowiańskiej, Hanki Sawickiej, Wąskiej i Łącznej w Kamiennej Górze wraz z uporządkowaniem sieci infrastruktury technicznej dotyczącej odwodnienia nawierzchni drogowej, podłączenia rur spustowych z istniejących budynków do sieci kanalizacji deszczowej, modernizacji i remontu sieci kanalizacji deszczowej i wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do budynków, budową oświetlenia palcu parkingowego oraz urządzenia terenów zieleni. Dla przedmiotowego obszaru, obejmującego zakres prac projektowych, Gmina Miejska przygotowuje oddzielne opracowanie dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego (wymianę istniejących opraw oświetlenia). Obszar, na którym przebudowywane będą nawierzchnie jest cennym przestrzennie i historycznie miejscem, które powinno charakteryzować się szczególnie starannie dobranymi

rozwiązaniami kompozycyjnymi, nawiązującymi do rozwiązań zastosowanych w rejonie ul. Karola Miarki, Ogrodowej. Nadto Inwestor oczekuje wypracowania rozwiązań, które można będzie zastosować systemowo w przyszłości do modernizacji innych rejonów Starego Miasta, w szczególności w zakresie dostępu dla pieszych na wysokich obcasach ale z wykorzystaniem zastosowanych materiałów (wielkość, jakość, spoiny, itp.) w tym rejonie. Obszar objęty przebudową stanowi element wieńczący proces inwestycyjny w rejonie Starego Miasta. I. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. w ramach przygotowania dokumentacji przedprojektowej - opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu, zawierającej rzuty, przekroje i widoki perspektywiczne, niezbędne do przedstawienia proponowanych założeń projektowych; 2. uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wybranej wersji koncepcji architektonicznej; 3. uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektów modernizacji sieci i urządzeń podziemnych oraz projektów włączeń do dróg wyższych kategorii; 4. uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 5. uzyskanie oceny i opinii dendrologicznej w zakresie stanu drzewostanu będącego w kolizji z projektowanymi ciągami drogowymi i parkingami; 6. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych; 7. opracowanie projektu organizacji ruchu (znaki pionowe i poziome); należy założyć zakaz wjazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8t; 8. opracowanie w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, w postaci szczegółów, projektów połączeń różnych rodzajów nawierzchni oraz miejsc trudnych oznaczonych na mapie (załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia); 9. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań w tym kosztów zakupu map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp.; 10. uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych wraz z ZUD i Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków delegatura w Jeleniej Górze (decyzja o pozwoleniu wykonania robót budowlanych przy zabytku); 11. dostarczenie opracowanej dokumentacji w ilości i formie określonej w umowie; 12. złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami zawierającymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej II. Założenia do projektu zagospodarowania terenu 1. dla obszaru objętego zamówieniem obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego; 2. obszar Starego Miasta ujęty jest w rejestrze zabytków Województwa Dolnośląskiego z drogowym układem urbanistycznym Starego Miasta - nr rejestru 366/821/J z dnia 25.11.1956 r.; 3. projekt zagospodarowania terenu powinien być zgodny z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (pismo nr JG/N.5183.367.2016.KCh z dnia 13 kwietnia 2016 r. - załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia); 4. zakłada się by zaprojektowany układ komunikacyjny wraz z zastosowanym rodzajem nawierzchni, sposobem układania, strukturą powierzchni i kolorem, był spójny z istniejącym układem w sąsiednich ulicach Starego Miasta; 5. do budowy nawierzchni z kostki betonowej zastosować kostkę typu Starobruk Mietkowski lub równoważną w zakresie wymiarów, sposobu układania, krawędzi, struktury powierzchni i koloru (szary - jezdnia, złota jesień - chodniki), nawiązując się do istniejących, tego typu nawierzchni dróg i chodników; 6. przy kształtowaniu nawierzchni ulic z materiału kamiennego zaleca się użycie (szczególnie w miejscach wyznaczonego ruchu pieszych) płyt kamiennych i kostki kamiennej, ułożonych w sposób nieutrudniający poruszanie się w wysokich obcasach; 7. odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni kamiennych należy zaprojektować w postaci ścieków-koryt (obniżenia w nawierzchni) zakończonych studzienkami

z kratami ściekowymi (por. z istniejącym układem w ul. Karola Miarki); 8. słupy, wysięgniki i oprawy lamp oświetlenia placu parkingowego należy zaprojektować w formie identycznej, jaką zastosowano na pl. Wolności i sąsiednich ulicach Starego Miasta w Kamiennej Górze; 9. przy projektowaniu nawierzchni chodników należy przewidzieć konieczne przebudowy istniejących okienek piwnicznych i zsyków poprzez np. obudowę, montaż krat itp.; 10. należy rozpoznać i stosownie przebudować wejścia do budynków w miejscach zmiany wysokości nawierzchni jezdni i chodników; 11. projekt zagospodarowania terenu winien uwzględniać lokalizację elementów małej architektury (ławki, miejsca na pojemniki i kosze na śmieci, i in.) wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych; 12. należy przewidzieć i rozwiązać sposób oznaczenia śladu muru obronnego (oznaczony na załącznikach graficznych do planu zagospodarowania przestrzennego) w projektowanej nawierzchni ulic i chodników w nawiązaniu do rozwiązań przyjętych w rejonie ul. Ogrodowej (przy czym dopuszcza się inne atrakcyjne w formie ucytelnienie przebiegu murów obronnych w posadzce); 13. w szczególnie uzasadnionych przypadkach względami kompozycyjnymi, przestrzennymi - dopuszcza się zróżnicowanie poziomów posadzki (plac, chodniki).

III. Wytyczne do projektowania poszczególnych ciągów ulic A. ULICA STEFANA ŻEROMSKIEGO zakres opracowania obejmuje dz.: część 88/9, 87/5, 88/7, 88/8, część 118/28, część 121/4 i 13/2 (włączenie do ul. Wojska Polskiego - droga powiatowa), drogę projektować w części w kategorii drogi dojazdowej z kostki kamiennej na jednym poziomie z sąsiadującymi ciągami z powiązaniem z ulicą Hanki Sawickiej, wymaga się zaprojektowania nawierzchni jezdni i chodników na jednym poziomie (bez wyniesionych krawężników) ale z podziałem za pomocą koloru, zróżnicowania rodzaju nawierzchni itp., zakłada się zaprojektowanie części jezdni, od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do teoretycznej linii przejścia dla pieszych oraz wjazdu z ul. Wojska Polskiego na plac parkingowy, o nawierzchni asfaltowej, w obszarze działek 88/7, 88/8, 118/28, 88/9, należy zaprojektować plac parkingowy z wjazdem od ul. Wojska Polskiego a przy jezdni, na działkach 88/9 i 87/5, wydzielenie miejsc parkingowych wzdłuż krawężnika (wg założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); wymaga się przedstawienia w fazie koncepcji, propozycji rozwiązania układu parkingu ze wskazaniem podziałów, rodzaju nawierzchni, rozmieszczenia elementów małej architektury i zieleni, należy przewidzieć rozbiórki obiektów kubaturowych, zlokalizowanych na działce nr 87/5; wymaga się przedstawienia w fazie koncepcji, propozycji układu architektonicznego ww. placu z uwzględnieniem rozwiązań związanych z różnicą poziomów, rodzaju nawierzchni, rozmieszczenia elementów małej architektury i zieleni, wymaga się zaproponowania elementów małej architektury tj. zieleni, ławki, kosze itp. w nawiązaniu do zastosowanych w rejonie ulic Karola Miarki, Ogrodowej, projekt ma uwzględnić rozwiązanie połączenia projektowanej nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego i Stefana Okrzei (dz. nr 121/4, 13/2 - droga powiatowa) oraz w miejscu zmiany rodzaju nawierzchni; rozwiązania te muszą być uzgodnione ze Starostwem Powiatowym (zarządcą drogi), który posiada dokumentację projektową dotyczącą remontu drogi w ul. Wojska Polskiego, w nawierzchni uwzględnić oznaczenie śladu muru obronnego - zaleca się zaproponowanie niewysokiego elementu architektonicznego, nawiązującego do historycznego zarysu murów obronnych, rozpoznać funkcjonowanie sieci deszczowej i systemu odwodnienia drogi oraz przedstawić projekt jej modernizacji w koniecznym zakresie, przedstawić projekt przebudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej z wymianą przyłączy do budynków w koniecznym zakresie, w opracowaniu przedstawić projekt budowy oświetlenia ulicznego placu parkingowego.

B. ULICA SŁOWIAŃSKA zakres opracowania obejmuje część dz. nr 88/9, drogę projektować w części w kategorii

drogi dojazdowej z kostki kamiennej na jednym poziomie z sąsiadującymi ciągami z powiązaniem z ulicą Młyńską i Placem Wolności, chodnik i pas jezdni należy zaprojektować na jednym poziomie (jak ciąg pieszo-jezdny), oddzielając pas jezdni od chodnika innym kolorem kostki z dopuszczeniem innych kompozycji płaskich np. dla podkreślenia krawędzi itp., w projekcie budowlanym należy przewidzieć rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 2 i 2a ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych budynku nr 4 (Zamawiający posiada projekt budowlany rozbiórki i wzmocnień wymagający oceny i aktualizacji), należy zaprojektować wjazd z ul. Słowiańskiej w miejscu rozebranego budynku nr 2 z uwzględnieniem zagospodarowania i utwardzenia terenu wewnątrzblokowego (działka nr 78/19), rozpoznać funkcjonowanie sieci deszczowej i systemu odwodnienia drogi oraz przedstawić projekt jej modernizacji w koniecznym zakresie, przedstawić projekt przebudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej z wymianą przyłączy do budynków w koniecznym zakresie. C. ULICA HANKI SAWICKIEJ zakres opracowania obejmuje dz. nr 83, drogę projektować w kategorii drogi dojazdowej z kostki betonowej (od ul. Słowiańskiej) na jednym poziomie z sąsiadującymi ciągami z powiązaniem z ulicą Rybną i Spacerową (droga powiatowa), chodnik i pas jezdni należy zaprojektować na jednym poziomie (ciąg pieszo-jezdny), oddzielając pas jezdni od chodnika innym kolorem kostki z dopuszczeniem innych kompozycji płaskich np. dla podkreślenia krawędzi itp., w nawierzchni jezdni należy oznaczyć linię historycznego muru obronnego w postaci progu spowalniającego, wykonanego z materiału kamiennego i wg wymagań normowych (ciosy granitowe) oraz nieco niższe jak np. istniejące w ulicy Browarowej, projekt ma uwzględniać rozwiązanie połączenia projektowanej nawierzchni na włączeniu do ul. Spacerowej (dz. nr 16 - droga powiatowa), rozpoznać funkcjonowanie sieci deszczowej i systemu odwodnienia drogi oraz przedstawić projekt jej modernizacji w koniecznym zakresie, przedstawić projekt przebudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej z wymianą przyłączy do budynków w koniecznym zakresie. D. ULICA WĄSKA zakres opracowania obejmuje dz. nr 89/1, drogę projektować zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego w kategorii ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej na jednym poziomie z sąsiadującymi ciągami pieszo-jezdnymi w ul. Ogrodowej (dz. nr 134) i Placu Wolności (dz. nr 76/1), rozpoznać funkcjonowanie sieci deszczowej i systemu odwodnienia drogi oraz przedstawić projekt jej modernizacji w koniecznym zakresie, przedstawić projekt przebudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej z wymianą przyłączy do budynków w koniecznym zakresie. E. ULICA ŁĄCZNA zakres opracowania obejmuje dz. nr 91, drogę projektować zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego w kategorii ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej na jednym poziomie z sąsiadującymi ciągami pieszo-jezdnymi w ul. Ogrodowej (dz. nr 134) i Placu Wolności (dz. nr 76/1), należy przewidzieć zaznaczenie wjazdów na tereny wewnątrzblokowe (dz. nr 92/17 i 90/17) oraz lokalizację placu składowania odpadów komunalnych z wiatą, rozpoznać funkcjonowanie sieci deszczowej i systemu odwodnienia drogi oraz przedstawić projekt jej modernizacji w koniecznym zakresie, przedstawić projekt przebudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej z wymianą przyłączy do budynków w koniecznym zakresie. F. TEREN POMIĘDZY UL. HANKI SAWICKIEJ I MŁYŃSKĄ zakres opracowania obejmuje dz. nr 42/12, w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem sieciowym TAURON SA przewidzieć dyslokację stacji transformatorowej zaprojektować teren wewnątrzblokowy jako kompozycję terenów utwardzonych i nieutwardzonych z przeznaczeniem do ruchu pieszego oraz urządzonej zieleni niskiej i średniowysokiej oraz elementów małej architektury, założyć lokalizację miejsca składowania odpadów komunalnych z obudową i zadaszeniem, dla potrzeb mieszkańców przyległych budynków (proponycja obudowy

śmietnika (przykładowy wzór wiaty wg załącznika nr 3), nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej wykonać w powiązaniu z sąsiadującymi ciągami w ul. Hanka Sawickiej i Młyńskiej, rozpoznać funkcjonowanie sieci deszczowej i systemu odwodnienia drogi oraz przedstawić projekt jej modernizacji w koniecznym zakresie, przedstawić projekt przebudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej z wymianą przyłączy do budynków w koniecznym zakresie. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 1. Zakres mapa. 2. Wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3. Przykładowa obudowa śmietnika..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.24.80.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania każde polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy lub budowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w tym co najmniej 1 z uprawnieniami w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, co najmniej 1 z uprawnieniami w specjalności drogowej, co najmniej 1 z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych, co najmniej 1 z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 90
- 2 - pobyty w ramach nadzoru autorskiego - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.kamiennagora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (pok. 308).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2016 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra wyłącznie w sekretariacie (I

piętro, pok. 209) lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie