

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.kamiennagora.pl

Kamienna Góra: Utwardzenie nawierzchni: chodnika pomiędzy ul. Kościuszki i ul. M.C. Skłodowskiej, terenu międzyblokowego przy ul. Chopina oraz obszaru w rejonie ul. Jeleniogórskiej nr 59 w Kamiennej Górze

Numer ogłoszenia: 118429 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kamienna Góra , Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6455124.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie nawierzchni: chodnika pomiędzy ul. Kościuszki i ul. M.C. Skłodowskiej, terenu międzyblokowego przy ul. Chopina oraz obszaru w rejonie ul. Jeleniogórskiej nr 59 w Kamiennej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni celem poprawy stanu nawierzchni i usprawnienia warunków komunikacyjnych. Zamówienie podzielone zostało na trzy części: Część I. obejmuje utwardzenie nawierzchni chodnika pomiędzy ul. Kościuszki i ul. M.C. Skłodowskiej w Kamiennej Górze. Zakres planowanych robót budowlanych w ramach tej części zamówienia: wyznaczenie trasy projektowanego chodnika, usunięcie nadmiaru gruntu w miejscu obniżenia projektowanego chodnika - ok. 30m³, rozbiórka pozostałości nawierzchni asfaltowej gr. 4cm i obrzeży w części istniejącego chodnika - pow. ok. 70 m², wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 30 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie schodów betonowych z balustradą, ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej z oporem - 117 mb, ułożenie warstw projektowanej nawierzchni z zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 128

m2. Część II. obejmuje utwardzenie nawierzchni terenu międzyblokowego przy ul. Chopina w Kamiennej Górze. Zakres planowanych robót budowlanych w ramach tej części zamówienia: wyznaczenie trasy projektowanego chodnika, rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej na trasie projektowanego wjazdu (ok. 140 m² gr. 10 cm), wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 45 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem - 140 mb, ułożenie warstw projektowanej nawierzchni z zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 240 m², zamocowanie słupków ograniczających ruch pieszy - 6 szt, uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez uzupełnienie i wyrównanie gruntu lub uzupełnienie nawierzchni betonowej. Część III. obejmuje utwardzenie nawierzchni obszaru w rejonie ul. Jeleniogórskiej nr 59 w Kamiennej Górze. Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: wyznaczenie trasy projektowanego placu, wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 45 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem - 75 mb, montaż obrzeży betonowych 8x30 - 20 mb, ułożenie warstw projektowanej nawierzchni z zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 241 m², uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez uzupełnienie i wyrównanie gruntu przyległego. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Części III. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. dokumentacja techniczna, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 zadania polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 100 m² każde

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 97
- 2 - okres gwarancji - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki wprowadzenia zmian określone zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.kamiennagora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (pok. 308).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016

godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra wyłącznie w sekretariacie (I piętro, pok. 209) lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utwardzenie nawierzchni chodnika pomiędzy ul. Kościuszki i ul. M.C. Skłodowskiej w Kamiennej Górze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres planowanych robót budowlanych w ramach tej części zamówienia: wyznaczenie trasy projektowanego chodnika, usunięcie nadmiaru gruntu w miejscu obniżenia projektowanego chodnika - ok. 30m³, rozbiórka pozostałości nawierzchni asfaltowej gr. 4cm i obrzeży w części istniejącego chodnika - pow. ok. 70 m², wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 30 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie schodów betonowych z balustradą, ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie betonowej z oporem - 117 mb, ułożenie warstw projektowanej nawierzchni z zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 128 m²..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97
2. okres gwarancji - 3

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utwardzenie nawierzchni terenu międzyblokowego przy ul. Chopina w Kamiennej Górze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres planowanych robót

budowlanych w ramach tej części zamówienia: wyznaczenie trasy projektowanego chodnika, rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej na trasie projektowanego wjazdu (ok. 140 m² gr. 10 cm), wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 45 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem - 140 mb, ułożenie warstw projektowanej nawierzchni z zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 240 m², zamocowanie słupków ograniczających ruch pieszy - 6 szt, uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez uzupełnienie i wyrównanie gruntu lub uzupełnienie nawierzchni betonowej..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97
2. okres gwarancji - 3

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Utwardzenie nawierzchni obszaru w rejonie ul. Jeleniogórskiej nr 59 w Kamiennej Górze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres planowanych robót budowlanych jest następujący: wyznaczenie trasy projektowanego placu, wykonanie koryta w gruncie do głębokości ok. 45 cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem - 75 mb, montaż obrzeży betonowych 8x30 - 20 mb, ułożenie warstw projektowanej nawierzchni z zagęszczeniem, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 241 m², uporządkowanie terenu wzdłuż wybudowanej nawierzchni poprzez uzupełnienie i wyrównanie gruntu przyległego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97
2. okres gwarancji - 3