

Ogłoszenie nr 67543 - 2017 z dnia 2017-04-18 r.

Kamienna Góra: Budowa ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej oraz budowa ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. K.K. Baczyńskiego w Kamiennej Górze

### OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**  
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**  
nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**  
nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**  
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**  
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Miejska Kamienna Góra, krajowy numer identyfikacyjny 52497300000, ul. Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 455 124, e-mail inwestycje@kamiennagora.pl, faks .  
Adres strony internetowej (URL): [www.kamiennagora.pl](http://www.kamiennagora.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

tak

[www.bip.kamiennagora.pl](http://www.bip.kamiennagora.pl)

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

tak

[www.bip.kamiennagora.pl](http://www.bip.kamiennagora.pl)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

nie

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

tak

Inny sposób:

Urząd Miasta Kamienna Góra, Sekretariat (pok 209)

Adres:

Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej oraz budowa ogrodzenia terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. K.K. Baczyńskiego w Kamiennej Górze

**Numer referencyjny:** ZIF.271.10.2017

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**  
nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

2

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze, zlokalizowanego na działce nr 345/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra. Opis planowanych prac budowlanych i proponowanego systemu ogrodzenia. Projektuje się nowe ogrodzenie systemowe w postaci gotowych, prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych zamontowanych na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Panele ogrodzeniowe powinny być wykonane w postaci układu zgrzewanych prętów stalowych o śr. min 5mm, ocynkowanych ogniowo z powłoką z PCV, ze wzmoczeniami w postaci 4 przetłoczeń poziomych. Słupki do ogrodzeń panelowych mają być wykonane ze stalowych profili zamkniętych (kwadratowe lub prostokątne), stalowe, ocynkowane ogniowo i powlekane PCV. Wysokość słupków dostosowana do wysokości paneli ogrodzeniowych; słupki betonowane w gruncie. W ciągu ogrodzenia zakłada się zamontowanie 2 szt. furtek otwieranych na zewnątrz o szer. 1,0m i wysokości ok. 1,20 m, zamontowanych na słupkach. Furtki należy wykonać z materiałów takich jak reszta elementów ogrodzenia a konstrukcja furtek ma być dostosowana do systemu ogrodzeń panelowych. Przebieg ogrodzenia: ok. 1 m od skarpy, sieci oświetlenia i chodnika przejścia oraz ok. 30 cm od muru oporowego. Wysokość ogrodzenia ok. 120 cm (nie może być zakończone ostro). Zakres robót przy przebudowie ogrodzenia obejmuje: 1.przestawienie (demontaż i ponowny montaż) ławek w ilości 7 sztuk (5 sztuk ławki bez oparcia oraz 2 sztuki ławki z oparciem) w odległości ok. 1,5 m od ogrodzenia; 2.wytyczenie trasy nowego ogrodzenia z rozmieszczeniem 2 furtek; 3.montaż ogrodzenia panelowego wraz z montażem 2 furtek ,w tym: -wykopanie dołów pod słupki; -zabetonowanie nowych słupków w wykopanych dołach; -wybrukowanie wejść na plac zabaw kostką betonową 8 cm, szarą z jednoczesnym wykonaniem ogranicznika z PCV. Powierzchnia wejść ok. 25 m<sup>2</sup>. Wejścia zakończone półokręgiem; -montaż paneli ogrodzenia bez cokołu (słupki zabetonowane w gruncie); przebieg ogrodzenia wskazano w projekcie zagospodarowania terenu; -montaż skrzydła furtki (x2) – na ramie z profilu zamkniętego, wypełnienie panelowe w standardzie; furtka mocowana na słupie stalowym z zawiasami regulowanymi. -prace porządkowe polegające na wyrównaniu terenu wzdłuż ogrodzenia. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki

określone w Części III. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. projekt zagospodarowania terenu „rysunek domiarów”, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiar robót. Część II zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. K.K.Baczyńskiego w Kamiennej Górze, zlokalizowanych na działce nr 275 obręb 7 miasta Kamienna Góra. Opis planowanych prac budowlanych i proponowanego systemu ogrodzenia. Projektuje się nowe ogrodzenie systemowe w postaci gotowych, prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych zamontowanych na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Panele ogrodzeniowe powinny być wykonane w postaci układu zgrzewanych prętów stalowych o śr. Min. 5mm, ocynkowanych ogniowo z powłoką z PCV, ze wzmocnieniami w postaci 4 przetłoczeń poziomych. Słupki do ogrodzeń panelowych mają być wykonane ze stalowych profili zamkniętych (kwadratowe lub prostokątne), stalowe, ocynkowane ogniowo i powlekane PCV; wysokość słupków dostosowana do wysokości paneli ogrodzeniowych; słupki zabetonowane w gruncie. W ciągu ogrodzenia zakłada się zamontowanie 2 szt. furtek otwieranych na zewnątrz (samozamykających) o szer. 1,0 m i wysokości ok. 1,20 m, zamontowanych na słupkach. Furtki należy wykonać z materiałów takich jak reszta elementów ogrodzenia a konstrukcja furtek ma być dostosowana do systemu ogrodzeń panelowych. Przebieg ogrodzenia: według mapy zasadniczej. Wysokość ogrodzenia ok. 120 cm (nie może być zakończone ostro). Zakres robót przy przebudowie ogrodzenia obejmuje: 1.wytyczenie trasy nowego ogrodzenia z rozmieszczeniem 2 furtek otwieranych na zewnątrz (samozamykających); 2.montaż ogrodzenia panelowego wraz z montażem 2 furtek, w tym: - wykopanie dołów pod słupki; -zabetonowanie nowych słupków w wykopanych dołach; - montaż paneli ogrodzenia bez cokołu (słupki zabetonowane w gruncie); przebieg ogrodzenia wskazano na mapie zasadniczej; -montaż skrzydła furtki (x2) – na ramie z profilu zamkniętego, wypełnienie panelowe w standardzie; furtka mocowana na słupie stalowym z zawiasami regulowanymi; -prace porządkowe polegające na wyrównaniu terenu wzdłuż ogrodzenia. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Części III. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. mapa zasadnicza ze wskazanym przebiegiem projektowanego ogrodzenia, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiar robót.

**II.5) Główny kod CPV: 45342000-6**

**Dodatkowe kody CPV:45223800-4, 45233250-6**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** nie

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

Okres w dniach: 30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że (dotyczy Części I i Części II zamówienia): –Dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa; –W okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przez upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych lub innych elementów stalowych o długości min. 80 mb oraz utwardzeniu nawierzchni kostką betonową o powierzchni min. 20 m<sup>2</sup>.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: Imię i nazwisko osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tej osoby  
Wykonawca zobowiązany jest podać w Załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia)

**III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak**

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1. Wykaz robót budowlanych (dotyczy Części I i Części II zamówienia) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ; 2. Wykaz osób (dotyczy Części I i Części II zamówienia), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

nie

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

nie

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

**IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* nie

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
cena	60
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	40

### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy opisane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

## Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

### IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 08/05/2017, godzina: 11:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

#### ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze, zlokalizowanego na działce nr 345/1 obręb 6 miasta Kamienna Góra. Opis planowanych prac budowlanych i proponowanego systemu ogrodzenia. Projektuje się nowe ogrodzenie systemowe w postaci gotowych, prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych zamontowanych na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Panele ogrodzeniowe powinny być wykonane w postaci układu zgrzewanych prętów stalowych o śr. min 5mm, ocynkowane ogniowo z powłoką z PCV, ze wzmocnieniami w postaci 4 przetłoczeń poziomych. Słupki do ogrodzeń panelowych mają być wykonane ze stalowych profili zamkniętych (kwadratowe lub prostokątne), stalowe, ocynkowane ogniowo i powlekane PCV. Wysokość słupków dostosowana do wysokości paneli ogrodzeniowych; słupki betonowane w gruncie. W ciągu ogrodzenia zakłada się zamontowanie 2 szt. furtek otwieranych na zewnątrz o szer. 1,0m i wysokości ok. 1,20 m, zamontowanych na słupkach. Furtki należy wykonać z materiałów takich jak reszta elementów ogrodzenia a konstrukcja furtek ma być dostosowana do systemu ogrodzeń panelowych. Przebieg ogrodzenia: ok. 1 m od skarpy, sieci oświetlenia i chodnika przejścia oraz ok. 30 cm od muru oporowego. Wysokość ogrodzenia ok. 120 cm (nie może być zakończone ostro). Zakres robót przy przebudowie ogrodzenia obejmuje: 1.przestawienie (demontaż i ponowny montaż) ławek w ilości 7 sztuk (5 sztuk ławki bez oparcia oraz 2 sztuki ławki z oparciem) w odległości ok. 1,5

m od ogrodzenia; 2.wytyczenie trasy nowego ogrodzenia z rozmieszczeniem 2 furtek;  
3.montaż ogrodzenia panelowego wraz z montażem 2 furtek ,w tym: -wykopanie dołów pod słupki; -zabetonowanie nowych słupków w wykopanych dołach; -wybrukowanie wejść na plac zabaw kostką betonową 8 cm, szarą z jednoczesnym wykonaniem ogranicznika z PCV. Powierzchnia wejść ok. 25 m<sup>2</sup>. Wejścia zakończone półokręgiem; -montaż paneli ogrodzenia bez cokołu (słupki zabetonowane w gruncie); przebieg ogrodzenia wskazano w projekcie zagospodarowania terenu; -montaż skrzydła furtki (x2) – na ramie z profilu zamkniętego, wypełnienie panelowe w standardzie; furтка mocowana na słupie stalowym z zawiasami regulowanymi. -prace porządkowe polegające na wyrównaniu terenu wzdłuż ogrodzenia. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należeć będą wszystkie inne obowiązki określone w Części III. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. projekt zagospodarowania terenu „rysunek domiarów”, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiar robót.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45342000-6, 45223800-4, 45233250-6

**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w dniach: 30

**5) Kryteria oceny ofert:**

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
cena	60
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	40

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 2 Nazwa:** Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. K.K.Baczyńskiego w Kamiennej Górze

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. K.K.Baczyńskiego w Kamiennej Górze, zlokalizowanych na działce nr 275 obręb 7 miasta Kamienna Góra. Opis planowanych prac budowlanych i proponowanego systemu ogrodzenia. Projektuje się nowe ogrodzenie systemowe w postaci gotowych, prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych zamontowanych na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie. Panele ogrodzeniowe powinny być wykonane w postaci układu zgrzewanych prętów stalowych o śr. Min. 5mm, ocynkowanych ogniowo z powłoką z PCV, ze wzmocnieniami w postaci 4 przetłoczeń poziomych. Słupki do ogrodzeń panelowych mają być wykonane ze stalowych profili zamkniętych (kwadratowe lub prostokątne), stalowe,

ocynkowane ogniowo i powlekane PCV; wysokość słupków dostosowana do wysokości paneli ogrodzeniowych; słupki zabetonowane w gruncie. W ciągu ogrodzenia zakłada się zamontowanie 2 szt. furtek otwieranych na zewnątrz (samozamykających) o szer. 1,0 m i wysokości ok. 1,20 m, zamontowanych na słupkach. Furtki należy wykonać z materiałów takich jak reszta elementów ogrodzenia a konstrukcja furtek ma być dostosowana do systemu ogrodzeń panelowych. Przebieg ogrodzenia: według mapy zasadniczej. Wysokość ogrodzenia ok. 120 cm (nie może być zakończone ostro). Zakres robót przy przebudowie ogrodzenia obejmuje: 1. wytyczenie trasy nowego ogrodzenia z rozmieszczeniem 2 furtek otwieranych na zewnątrz (samozamykających); 2. montaż ogrodzenia panelowego wraz z montażem 2 furtek, w tym: - wykopanie dołów pod słupki; - zabetonowanie nowych słupków w wykopanych dołach; - montaż paneli ogrodzenia bez cokołu (słupki zabetonowane w gruncie); przebieg ogrodzenia wskazano na mapie zasadniczej; - montaż skrzydła furtki (x2) – na ramie z profilu zamkniętego, wypełnienie panelowe w standardzie; furтка mocowana na słupie stalowym z zawiasami regulowanymi; - prace porządkowe polegające na wyrównaniu terenu wzdłuż ogrodzenia. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Poza pracami określonymi powyżej do Wykonawcy należą będą wszystkie inne obowiązki określone w Części III. Istotne postanowienia umowy. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi: 1. mapa zasadnicza ze wskazanym przebiegiem projektowanego ogrodzenia, 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3. przedmiar robót.

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45342000-6, 45223800-4, 45233250-6

**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:** okres w dniach: 30

**5) Kryteria oceny ofert:**

<i>Kryteria</i>	<i>Znaczenie</i>
cena	60
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	40

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**