

Kamienna Góra: Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu wraz z bieżącym uzupełnianiem oznakowania drogowego oraz naprawa nawierzchni dróg gruntowych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra

Numer ogłoszenia: 64732 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
- zawarcia umowy ramowej
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kamienna Góra , Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6455124.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.kamiennagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu wraz z bieżącym uzupełnianiem oznakowania drogowego oraz naprawa nawierzchni dróg gruntowych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu wraz z bieżącym uzupełnianiem oznakowania drogowego oraz naprawa nawierzchni dróg gruntowych zarządzanych przez Gminę Miejską Kamienna Góra. Zamówienie obejmuje trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Część I zamówienia: W ramach robót przewiduje się wykonanie: 1. Remontów cząstkowych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco wytworzoną na otoczarni lub na budowie w recyklerze (dotyczy okresu zimowego): a) z obcięciem krawędzi uszkodzenia: - obcięcie krawędzi uszkodzenia, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, pyłu i ewentualnie wody, - skropienie dna i krawędzi emulsją asfaltową (przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, alternatywnie można okleić krawędzie taśmą kauczukowo - asfaltową), - rozłożenie mieszanki mineralno - asfaltowej o uziarnieniu dostosowanym do

głębokości uszkodzenia w jednej lub dwóch warstwach, - zagęszczenie rozłożonej mieszanki, b) bez obciążenia krawędzi uszkodzenia: - usunięcie z wyboju luźnych odłamków nawierzchni, - oczyszczenie wyboju z zanieczyszczeń, pyłu i ewentualnie wody, - skropienie dna i bocznych ścianek wyboju, - rozłożenie mieszanki mineralno - asfaltowej, - zagęszczenie rozłożonej mieszanki. 2. Napraw powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) przy użyciu specjalnych remonterów poprzez wprowadzenie pod ciśnieniem mieszanki kruszywa zmodyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 3. Prac związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, polegających w szczególności na: -remontcie cząstkowym nawierzchni z kostki betonowej 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, -remontcie cząstkowym nawierzchni z płyt betonowych 35cm x 35cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, -ustawieniu obrzeża betonowego 8cm x 30cm x 100cm, -przestawieniu krawężnika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wcześniejszym wykonaniem ławy z oporem z betonu (C12/15 - B15), -remontcie cząstkowym nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 9/11cm, -remontcie cząstkowym nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 16/18cm. Wykonawca zobowiązany jest mieć dostęp do korzystania z wytwórni stacjonarnej (otoczarni) o mieszanii cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie I. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Część II zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu, zmian do istniejącej organizacji ruchu oraz bieżącym uzupełnianiu oznakowania drogowego według potrzeb Zamawiającego. Wyszczególnienie elementów przewidzianych do realizacji: 1. Demontaż znaków/tabliczek 2. Demontaż wysięgników 3. Demontaż słupków znaków 4. Montaż słupków z odzysku 5. Słupki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 6. Słupki gięte z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 7. Wysięgniki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 8. Montaż znaków z odzysku 9. Znaki ostrzegawcze A-7 wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 10. Znaki ostrzegawcze wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 11. Znaki zakazu wielkości średnie B-20 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 12. Znaki zakazu wielkości małe B-2 pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 13. Znaki zakazu i nakazu wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 14. Znaki zakazu i nakazu wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 15. Znaki informacyjne D-6 wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 16. Znaki informacyjne wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 17. Znaki informacyjne D-40, D-41, D-46, D-47 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 18. Tabliczki pod znaki pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 19. Znaki U-9 do oznakowania skrajni drogowej pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 20. Pozostałe znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 21. Znaki drogowe pokryte folią odblaskową bez montażu 22. Wykonanie oznakowania poziomego (znaki P-10, P-19, P-20, P-21, P-24) w technologii cienkowarstwowej 23. Usuwanie starego oznakowania poziomego poprzez frezowanie lub piaskowanie 24. Lustro prostokątne 25. Słupek ozdobny 26. Poprawa słupka 27. Tablice

drogowe u-3-d 28. Oznakowanie poziome masą chemoutwardzalną 29. Montaż słupka wyjmowanego 30. Lustro drogowe Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość prac przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji prace będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Jeżeli prace nie będą odpowiadały opisowi pozycji w kalkulacji cenowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ceny jednostkowe tych prac. Konstrukcja i sposób umieszczania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne elementy oznakowania powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181). Wymiary i zdjęcia słupka ozdobnego oraz wyjmowanego: Słupek ozdobny (poz. 25 Kalkulacji cenowej): - długość całkowita: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Słupek wyjmowany (poz. 29 Kalkulacji cenowej): - długość całkowita: 115 cm - długość (części) słupka wystającej ponad nawierzchnię: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Część III zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni dróg gruntowych i terenów wskazanych przez Zamawiającego oraz transport kruszyw i ziemi. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się m.in.: 1. Pracę samochodu 10t wraz z operatorem. 2. Pracę koparko-ładowarki wraz z operatorem. 3. Pracę samochodu pod koparkę 10t wraz z operatorem. 4. Pracę zagęszczarki płytowo-wibracyjnej wraz z operatorem. Sposób wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Roboty należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
-

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.21-4, 50.23.00.00-6, 34.99.22.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Część I zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: - 2 roboty podobne, tj. polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni pasa drogowego przy użyciu betonu asfaltowego (mieszanka na gorąco) na powierzchni min. 500m² (słownie: pięćset metrów kwadratowych) o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za każdą robotę; -1 robotę podobną, tj. polegającą na wykonaniu prac brukarskich (w tym: remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej, remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej, ustawienie obrzeża betonowego) o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Część II zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 roboty podobne, tj. polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każdą robotę Część III zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 robotę podobną, tj. polegającą na naprawie nawierzchni dróg gruntowych oraz transporcie kruszyw i ziemi o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Część I zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce: - płyta wibracyjna o masie min. 200 kg, - piła mechaniczna do cięcia nawierzchni i elementów betonowych, - sprężarka z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy, - samochód samowładowczy z zamontowanym termosem (lub możliwością jego zamontowania) lub z przykryciem brezentowym, - koparko-ładowarka, - samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 5t, - remonter (patcher) ciśnieniowy do naprawy uszkodzeń powierzchniowych (w tym wybojów), - recykler o wydajności min. 1500 kg/h, - walec prowadzony wibracyjny o masie min. 500 kg. Część II zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: - samochód przystosowany do przewozu osób, narzędzi i części zamiennych - 1 szt., - śrutownica lub frezarka do usuwania oznakowania poziomego - 1 szt., - malowarka samojezdna - 1 szt. Część III zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilości minimum po 1 sztuce: - równiarka drogowa, - płyta wibracyjna o masie min. 200 kg, - samochód ciężarowy do przewozu towarów sypkich o ładowności co najmniej 5 t, - walec do pracy na drogach gruntowych.
- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Część I zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa Część III zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa
- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Część I zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany zostały określone w pkt 23 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennagora.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych (pok. 308).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2016 godzina 11:45, miejsce: Urząd Miasta Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra Sekretariat (pok. 209).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZEŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** W ramach robót przewiduje się wykonanie: 1. Remontów cząstkowych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco wytworzoną na otoczarni lub na budowie w recyklerze (dotyczy okresu zimowego): a) z obcięciem krawędzi uszkodzenia: -obcięcie krawędzi uszkodzenia, -oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu, pyłu i ewentualnie wody, - skropienie dna i krawędzi emulsją asfaltową (przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, alternatywnie można okleić krawędzie taśmą kauczukowo - asfaltową), - rozłożenie mieszanki mineralno - asfaltowej o uziarnieniu dostosowanym do głębokości uszkodzenia w jednej lub dwóch warstwach, - zagęszczenie rozłożonej mieszanki, b) bez obcięcia krawędzi uszkodzenia: - usunięcie z wyboju luźnych odłamków nawierzchni, - oczyszczenie wyboju z zanieczyszczeń, pyłu i ewentualnie wody, - skropienie dna i bocznych ścianek wyboju, - rozłożenie mieszanki mineralno - asfaltowej, - zagęszczenie rozłożonej mieszanki. 2. Napraw powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) przy użyciu specjalnych remonterów poprzez wprowadzenie pod ciśnieniem mieszanki kruszywa zmodyfikowaną emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 3. Prac związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej, polegających w szczególności na: - remoncie cząstkowym nawierzchni z kostki betonowej 8cm, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, -remoncie cząstkowym nawierzchni z płyt betonowych 35cm x 35cm, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, -ustawieniu obrzeża betonowego 8cm x 30cm x 100cm, -przestawieniu krawężnika kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej, wraz z wcześniejszym wykonaniem ławy z oporem z betonu (C12/15 - B15), -remoncie cząstkowym nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 9/11cm, -remoncie cząstkowym nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 16/18cm. Wykonawca zobowiązany jest mieć dostęp do korzystania z wytwórni stacjonarnej (otoczarni) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych o standardzie I. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.42-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.12.2016.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZEŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu oraz bieżące uzupełnianie oznakowania drogowego na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace polegające na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu, zmian do istniejącej organizacji ruchu oraz bieżącym uzupełnianiu oznakowania drogowego według potrzeb Zamawiającego. Wyszczególnienie elementów przewidzianych do realizacji: 1. Demontaż znaków/tabliczek 2. Demontaż wysięgników 3. Demontaż słupków znaków 4. Montaż słupków z odzysku 5. Słupki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 6. Słupki gięte z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 7. Wysięgniki z rury stalowej ocynkowanej średnicy 60mm wraz z montażem 8. Montaż znaków z odzysku 9. Znaki ostrzegawcze A-7 wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 10. Znaki ostrzegawcze wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 11. Znaki zakazu wielkości średnie B-20 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 12. Znaki zakazu wielkości małe B-2 pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 13. Znaki zakazu i nakazu wielkości średnie pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 14. Znaki zakazu i nakazu wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 15. Znaki informacyjne D-6 wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 2 wraz z montażem 16. Znaki informacyjne wielkości małe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 17. Znaki informacyjne D-40, D-41, D-46, D-47 pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 18. Tabliczki pod znaki pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 19. Znaki U-9 do oznakowania skrajni drogowej pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 20. Pozostałe znaki drogowe pokryte folią odblaskową typu 1 wraz z montażem 21. Znaki drogowe pokryte folią odblaskową bez montażu 22. Wykonanie oznakowania poziomego (znaki P-10, P-19, P-20, P-21, P-24) w technologii cienkowarstwowej 23. Usuwanie starego oznakowania poziomego poprzez frezowanie lub piaskowanie 24. Lustro prostokątne 25. Słupek ozdobny 26. Poprawa słupka 27. Tablice drogowe u-3-d 28. Oznakowanie poziome masą chemoutwardzalną 29. Montaż słupka wyjmowanego 30. Lustro drogowe Sposób wykonania i odbioru prac będących przedmiotem niniejszego postępowania opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Prace należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość prac przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji prace będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy. Jeżeli prace nie będą odpowiadały opisowi pozycji w kalkulacji cenowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym ceny jednostkowe tych prac. Konstrukcja i sposób umieszczania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne elementy oznakowania powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181). Wymiary i zdjęcia słupka ozdobnego oraz wyjmowanego: Słupek ozdobny (poz. 25 Kalkulacji cenowej): - długość całkowita: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm Słupek wyjmowany (poz. 29 Kalkulacji cenowej): - długość całkowita: 115 cm - długość (części) słupka wystającej ponad nawierzchnię: 90 cm - obwód: ok. 25 cm - średnica: 80 mm.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.21-4, 50.23.00.00-6, 34.99.22.00-9.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.12.2016.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych oraz transport kruszyw i ziemi na drogach Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni dróg gruntowych i terenów wskazanych przez Zamawiającego oraz transport kruszyw i ziemi. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się m.in.: 1. Pracę samochodu 10t wraz z operatorem. 2. Pracę koparko-ładowarki wraz z operatorem. 3. Pracę samochodu pod koparkę 10t wraz z operatorem. 4. Pracę zagęszczarki płytowo-wibracyjnej wraz z operatorem. Sposób wykonania i odbioru robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia opisany jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Roboty należy wycenić w oparciu o kalkulację cenową, stanowiącą załącznik do Formularza oferty. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi kosztorysem powykonawczym. Ilość robót przewidziana do wykonania będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego prac nie przewiduje się ponownego negocjowania cen jednostkowych. Przewidziane do realizacji roboty będą realizowane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego i będą się odbywały na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.34.42-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.12.2016.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.