

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz zarządzenia z dnia 17 grudnia 2019r. Nr 477/2019 Burmistrza Miasta Kamienna Góra w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i podpisywania pism w imieniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra;

postanawiam

sprostować oczywiste omyłki pisarskie w zmienionej decyzji nr IOŚ.6220.5.2018 z dnia 28 stycznia 2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej (instalacja nr 2) o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 158 obręb 5 miasta Kamienna Góra” w ten sposób, że:

1. w sentencji decyzji, na stronie 2, zamiast:
„Na terenie działki przewiduje się posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, o powierzchni (w rzucie poziomym) **ok. 25 m².**”
powinno być
„Na terenie działki przewiduje się posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, o powierzchni (w rzucie poziomym) **do 25 m².**”
2. w załączniku nr 1 do decyzji z dnia 28 stycznia 2021 r., IOŚ.6220.5.2018 „Charakterystyka przedsięwzięcia”, na stronie 1 ww. załącznika, zamiast:
„Na terenie działki przewiduje się posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, o powierzchni (w rzucie poziomym) **ok. 25 m².**”
powinno być
„Na terenie działki przewiduje się posadowienie kontenerowej stacji transformatorowej z prefabrykowanych elementów żelbetonowych, o powierzchni (w rzucie poziomym) **do 25 m².**”

Uzasadnienie

Sprostowanie błędów pisarskich nastąpiło na wniosek strony, ze względu na popełnione oczywiste omyłki pisarskie. Z akt sprawy wynika jednoznacznie, iż wnioskodawca dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej (instalacja nr 2) o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną, na działce ewidencyjnej nr 158 obręb 5 miasta Kamienna Góra” wnioskował o zmianę decyzji z dnia 7 grudnia 2018 r. znak IOŚ.6220.5.2018. Zakres wnioskowanych zmian:

1. Powierzchnia stacji kontenerowej
 - a) informacje zawarte w wydanej wcześniej decyzji
„w rzucie poziomym ok. 24 m²”
 - b) zakres wnioskowanych zmian
„w rzucie poziomym do 25 m²”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że sprostowanie nie prowadzi do zmiany merytorycznej decyzji i nie przyczynia się do zmiany rozstrzygnięcia w sposób odbiegający od zawartego w decyzji.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia postanowienia.

Z up. BURMISTRZA
KIEROWNIC
WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Magdalena Bręskiewicz

Otrzymują:

1. GIGAWAT WYTWARZANIE I Sp. z o.o. sp.k.
ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków
2. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ we Wrocławiu
2. PPIS w Kamiennej Górze
3. PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Sprawę prowadzi: Agnieszka Jakson
Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Kamienna Góra
Pok. 106, tel. +48 756455130, e-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl