

OPINIA nr 62/2010

Na podstawie art. 7d ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.), § 8, § 9, § 11, § 20, § 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

OPINIUJE SIĘ POZYTYWNIE

Przedmiot uzgodnienia: przyłącza kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Kamienna Góra obręb 3 dz. 221/21, 147/1, 221/24

Inwestor: Gmina Miejska Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR roboty drogowe
Stanisław Kurpiel, ul. Wrzosowa 11A, 58-500 Jelenia Góra

Zlecenie :

z dnia 15.06.2010 r.

UWAGI I ZALECENIA

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest załącznik graficzny potwierdzony pieczęcią Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej.
2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat pod warunkiem, że nie zaistnieją przypadki wyszczególnione w § 13 ust 2 w/w rozporządzenia.
3. W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
4. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
5. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
6. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prace prowadzić ręcznie pod nadzorem jednostek nimi zarządzających po wcześniejszym powiadomieniu tych jednostek. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonać zgodnie z istniejącymi przepisami. W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu odpowiedzialność prawną i finansową ponosi inwestor inwestycji uzgodnionej niniejszą opinią.
7. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu istniejących znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tak by nie doszło do ich uszkodzenia bądź przemieszczenia.
8. Uzgodniono z TP S.A. pod warunkiem, że w przypadku wystąpienia kolizji należy wystąpić o techniczne warunki zabezpieczeń urządzeń TP.
9. Uzgodniono z Dolnośląską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. zgodnie z pismem nr TJ/26/2010 z dnia 17.06.2010 r.
10. Uzgodniono z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad pod warunkiem uzyskania uzgodnienia zajęcia pasa drogowego na wpięcie do kanalizacji deszczowej.

Otrzymują:

1. Gmina Miejska Kamienna Góra,
Plac Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Góra
2. egz. a/a

Z upoważnienia STAROSTY
GEODETA POWIATOWY
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI


mgr inż. Ewa Maj-Domańska

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz.U.Nr 225, poz.1635)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dł. 1 do uzgodnie
 2 plan A. w. 2010
 nr 101-R-2040/L-24/2010

URZĄD MIASTA
 KAMIENNA GÓRA
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
 i OCHRONY ŚRODOWISKA
 Plac Grunwaldzki 1
 58-400 Kamienna Góra
 tel. 075-645-51-30



219
 6
 Bp

